

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

W. E. Hill & Sons. Conserverende was.

Versienummer: 2.0

Vervangt versie van: 2021-06-02 (1)

Herziening: 2021-06-15

Eerste versie: 2021-06-02

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam	<u>W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.</u>
Registratienummer (REACH)	Niet relevant (mengsel).
CAS-nummer	niet relevant (mengsel)

1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die worden afgeraden

Relevante geïdentificeerde toepassingen	Consumentengebruik (particuliere huishoudens) Wassen
---	---

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Barnes en Mullins Ltd, Eenheid 14, Mile Oak Ind Estate, SY10 8GA Oswestry, Shropshire Verenigd Koninkrijk	Telefoon: 0044 (0)1691 652449 Telefax: 0044 (0)1691 655582
e-mail (bevoegde persoon)	Mark.taylor@bandm.co.uk

1.4 Noodtelefoonnummer

Zoals hierboven of het dichtstbijzijnde toxicologisch informatiecentrum.

HOOFDSTUK 2: Identificatie van gevaren**2.1 Classificatie van de stof of het mengsel****Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie overeenkomstig Verordening nr. 1272/2008/EG.

2.2 Labelelementen**Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Niet vereist.

2.3 Andere gevaren**Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling**

Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB zijn beoordeeld.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.**SECTIE 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten****3.1 Stoffen**

Niet relevant (mengsel).

3.2 Mengsels**Beschrijving van het mengsel**

Gevaarlijke ingrediënten					
Naam van de stof	Identificatie	Gew%	Classificatie volgens GHS	Pictogrammen	Notities
destillaten (aardolie), gehydrogeneerd licht	CAS-nr. 64742-47-8 EG-nr. 265-149-8 Indexnr. 649-422-00-2	25 – < 50	Asp. Tox. 1 / H304		GHS-HC
Zwavelzuur, mono- C12-18-alkylesters, natriumzouten	CAS-nr. 68955-19-1 EG-nr. 273-257-1	1 – < 10	Huidirritatie 2 / H315 Oogletsel 1 / H318 Aquatisch chronisch 3 / H412		-

Notities

GHS- Geharmoniseerde classificatie (de classificatie van de stof komt overeen met de vermelding in de lijst volgens

HC: 1272/2008/EG, bijlage VI)

Naam van de stof	Specifieke conc. limieten	M-factoren	AT	Blootstellingsroute
Zwavelzuur, mono-C12- 18-alkylesters, natrium zouten	Oogletsel 1; H318: C > 20 % Oogirritatie 2; H319: 10 % > C < 20 %	-	-	-

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene opmerkingen**

Bij twijfel of aanhoudende symptomen dient u altijd een arts te raadplegen.

Na inademing

Zorg voor frisse lucht.

Na huidcontact

Wassen met veel water en zeep.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Na oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.

Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.

Na inname

Mond spoelen. Geen braken opwekken.

Notities voor de dokter

Geen.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Deze informatie is niet beschikbaar.

4.3 Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig is

Geen.

HOOFDSTUK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, koolstofdioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen

waterstraal

5.2 Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

Gevaarlijke ontledingsproducten: Sectie 10.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Houd de containers koel met waternevel.

In geval van brand en/of explosie, de dampen niet inademen.

Stem de brandbestrijdingsmaatregelen af op de brandomgeving.

Laat bluswater niet in de riolering of waterlopen terechtkomen.

Verzamel verontreinigd bluswater apart.

Bestrijd brand met normale voorzorgsmaatregelen en vanaf een redelijke afstand.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

SECTIE 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor niet-spoedeisend personeel

Ventileer het getroffen gebied.

Het dragen van geschikte beschermingsmiddelen (waaronder de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vermeld in paragraaf 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen.

Voor hulpverleners

Draag een ademhalingsapparaat bij blootstelling aan dampen/stof/spuitnevel/gassen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van rioleringen, oppervlaktewater en grondwater.

Vang het verontreinigde waswater op en gooi het weg.

Indien de stof in een waterloop of riool terecht is gekomen, dient u de verantwoordelijke instantie hiervan op de hoogte te stellen.

6.3 Methoden en materiaal voor inperking en opruiming

Advies over het opruimen van een lekkage

Verzamel gemorst materiaal.

Absorberend materiaal (bijv. zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universele binder, zaagsel, enz.).

Geschikte inperkingstechnieken

Gebruik van adsorberende materialen.

Overige informatie met betrekking tot lekkages en vrijlatingen

Doe het in geschikte containers voor verwijdering.

Ventileer het getroffen gebied.

6.4 Verwijzing naar andere secties

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.

Onverenigbare materialen: zie rubriek 10.

Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

SECTIE 7: Behandeling en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Vermijd contact met huid en ogen.

Damp/spuitnevel niet inademen.

Maatregelen om brand en aerosol- en stofvorming te voorkomen

Zorg voor plaatselijke en algemene ventilatie.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Specifieke opmerkingen/details

Geen.

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Voorkom lozing in het milieu.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Advies over algemene arbeidshygiëne

Eet, drink en rook niet op de werkplek.

Na gebruik uw handen wassen.

Preventieve huidbescherming (barrièrecremes/zalven) wordt aanbevolen.

Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting voordat u een eetruimte betreedt.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden

Gevaren van ontvlambaarheid

Geen.

Onverenigbare stoffen of mengsels

Onverenigbare materialen: zie rubriek 10.

Bescherm tegen blootstelling van buitenaf, zoals

hitte, vorst

Overweging van ander advies

Verwijderd houden van eetwaren, dranken en diervoeder.

Ventilatievereisten

Zorg voor voldoende ventilatie.

Specifieke ontwerpen voor opslagruimtes of vaten

Houd de verpakking goed gesloten en op een goed geventileerde plaats.

Blijf kalm.

Verpakkingscompatibiliteiten

Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik(en)

Geen informatie beschikbaar.

HOOFDSTUK 8: Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Relevante DNEL's van componenten van het mengsel						
Naam van sub-houding	CAS-nr.	Einde-punt	Drempel d-niveau	Bescherming doel, route van blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingstijd
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natrium zouten	68955-19-1 DNEL		285 mg/m ³	menselijk, inhalatie-ory	werknemer (industrie)	chronisch - systemische effecten
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natrium zouten	68955-19-1 DNEL	4.060 mg/ kg lg/dag		menselijk, huidarbeider	(industrie)	chronisch - systeem-ic-effecten

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Relevante PNEC's van componenten van het mengsel				
Naam van de stof	CAS-nr.	Eindpunt	Drempelwaarde Milieu-	compartiment
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	0,098 mg/l	zoetwater
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	0,01 mg/l	zeewater
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	6,8 mg/l	rioolwaterzuiveringsinstallatie (STP-functie)
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	3,45 mg/kg	zoetwatersediment
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	0,345 mg/kg	zeesediment
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	PNEC	0,631 mg/kg	bodem

8.2**Blootstellingscontroles****Passende technische maatregelen**

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)**Oog-/gezichtsbescherming**

Draag oog-/gezichtsbescherming. (EN 166).

Handbescherming

Beschermende handschoenen		
Materiaal	Materiaaldikte	Doorbraaktijden van de handschoen materiaal
geen informatie beschikbaar	-	-

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt zijn chemische beschermingshandschoenen die getest zijn volgens EN 374.

Controleer voor gebruik de lekdichtheid/ondoordringbaarheid.

Als u de handschoenen opnieuw wilt gebruiken, maak ze dan schoon voordat u ze uittrekt en laat ze goed luchten.

Voor speciale doeleinden wordt aanbevolen de chemische bestendigheid van de beschermende handschoenen te controleren hierboven vermeld samen met de leverancier van deze handschoenen.

Ademhalingsbescherming

Bij onvoldoende ventilatie adembescherming dragen.

Type: A (tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van > 65 °C , kleurcode: Bruin).

Beheersing van blootstelling aan het milieu

Gebruik een geschikte verpakking om verontreiniging van het milieu te voorkomen.

Verwijderd houden van rioleringen, oppervlaktewater en grondwater.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

HOOFDSTUK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Fysieke toestand	vloeistof
Kleur	niet bepaald
Geur	karacteristiek
Smeltpunt/vriespunt	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kookpunt bereik	niet bepaald
Ontvlambaarheid	dit materiaal is brandbaar, maar zal niet ontbranden gemakkelijk
Onderste en bovenste explosiegrens	niet bepaald
Vlampunt	niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Ontledingstemperatuur	niet relevant
pH (waarde)	niet bepaald
Kinematische viscositeit	>20,5 mm ² /s bij 40 °C
Dynamische viscositeit	niet bepaald
Oplosbaarheid(en)	
Wateroplosbaarheid	niet mengbaar in welke verhouding dan ook
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet bepaald
Dampspanning	niet bepaald
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dikte	niet bepaald
Relatieve dampdichtheid	informatie over deze woning is niet beschikbaar
Eigenschappen van deeltjes	niet relevant (vloeistof)

9.2 Overige informatie

Informatie met betrekking tot fysiek gevaar klassen	Gevarenklassen volgens GHS (fysische gevaren): niet relevant
Overige veiligheidskenmerken	er is geen aanvullende informatie

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.**SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Dit materiaal reageert niet onder normale omgevingsomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale omgevings- en verwachte opslag- en hanteringscondities qua temperatuur en druk.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen bekende gevaarlijke reacties.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

10.5 Onverenigbare materialen

Er is geen aanvullende informatie.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten die ontstaan als gevolg van gebruik, opslag, lekkage en verwarming zijn niet bekend.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

SECTIE 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Classificatieprocedure**

Tenzij anders aangegeven, is de classificatie gebaseerd op:

Ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).

Classificatie volgens GHS (1272/2008/EG, CLP)

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie overeenkomstig Verordening nr. 1272/2008/EG.

Acute toxiciteit

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend maar niet voldoende voor classificatie.

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

Naam van de stof CAS-nr. Blootstellings- uur route		Einde- punt	Waardesoortmethode			Bron	Niet en	
destillaten (aardolie), hydrobehandeld licht	64742-47-8	mondeling	LD0	>5.000 mg/kg	rat	OESO Richtlijn 420	ECHA	lezen - acro ss

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Naam van de stof CAS-nr.	Blootstellings- uur route	Einde- punt	Waardesoortmethode			Bron	Niet en	
destillaten (aardolie), hydrobehandeld licht	64742-47-8	dermaal	LD0	>2.000 mg/kg	konijn	OESO Richtlijn 402	ECHA	lezen - acro ss
Zwavelzuur, mono- C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	mondeling	LD50	4.010 mg/kg	rat	-	ECHA	-
Zwavelzuur, mono- C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	dermaal	LD0	>2.000 mg/kg	rat	-	ECHA	lezen - acro ss

Huidcorrosie/-irritatie

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Ernstige oogschade/oogirritatie

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid**Huid sensibilisatie**

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Ademhalingssensibilisatie

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Mutageniteit van kiemcellen

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Kankerverwekkendheid

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Reproductietoxiciteit

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Er zijn onvoldoende gegevens, de gegevens zijn niet doorslaggevend of de gegevens zijn niet doorslaggevend voor classificatie.

Aspiratiegevaar

Mag niet worden geclassificeerd als gevaarlijk bij aspiratie.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen aanvullende informatie.

Hormoonverstorende eigenschappen

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

HOOFDSTUK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit (acuut)

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Aquatische toxiciteit (acuut) van componenten van het mengsel

Naam van sub-houding	CAS-nr.	Eindpunt-exposities	uur tijd	Waarde	Soort	Methode	Bron
distillaten (petroleum), hydrobehandeld licht	64742-47-8	LL50	96 uur	2 – 5 mg/l	regenboogforel (Oncorhynchus mijn kus)	OESO Richtlijn 203	ECHA
distillaten (petroleum), hydrobehandeld licht	64742-47-8	EL50	48 uur	1,4 mg/l	watervlo	OESO Richtlijn 202	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	LC50	96 uur	1,3 mg/l	zebravis (Danio rerio)	OESO Richtlijn 203	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	EC50	48 uur	2,8 mg/l	watervlo	OESO Richtlijn 202	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	ErC50	72 uur	20 mg/l	algen (Desmod-esmus sub-(spicatus)	EU-methode C.3	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	EbC50	72 uur	14 mg/l	algen (Desmod-esmus sub-(spicatus)	EU-methode C.3	ECHA

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Aquatische toxiciteit (chronisch)

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Aquatische toxiciteit (chronisch) van componenten van het mengsel

Naam van sub-houding	CAS-nr.	Eindpunt-exposities	uur tijd	Waarde	Soort	Methode	Bron
distillaten (petroleum), hydrobehandeld licht	64742-47-8	EL50	21 dagen	0,81 mg/l watervlo		OESO Richtlijn 211	ECHA
distillaten (petroleum), hydrobehandeld licht	64742-47-8	LOL	21 dagen	1,2 mg/l	watervlo	OESO Richtlijn 211	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	EC50	3 uur	680 mg/l	geactiveerd slib van een overwegend huishoudelijk rioolwater	EU-methode C.11	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	NOEC	72 uur	3 mg/l	algen (Desmod-esmus sub-(spicatus)	EU-methode C.3	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	groeisnelheid (ErCx) 10%	72 uur	7,6 mg/l	algen (Desmod-esmus sub-(spicatus)	EU-methode C.3	ECHA
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	groeisnelheid (Eb-Cx) 10%	72 uur	6,4 mg/l	algen (Desmod-esmus sub-(spicatus)	EU-methode C.3	ECHA

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van componenten van het mengsel

Naam van substantie	CAS-nr.	Proces	Degradatie tarief	Tijd	Methode	Bron
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	koolstofdioxide-ide generatie	93%	28 dagen	EU-methode C.4-C	ECHA

Biologische afbraak

Geen gegevens beschikbaar.

Vasthoudendheid

Geen gegevens beschikbaar.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.**12.3 Bioaccumulatief potentieel**

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

Bioaccumulatief potentieel van componenten van het mengsel

Naam van de stof	CAS-nr.	BCF	Logboek KOW
Zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten	68955-19-1	-	ÿ-2,1 (20 °C)

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB zijn beoordeeld.

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Opmerkingen

Wassergefährdungsklasse, WGK (waterhinderklasse): 2

HOOFDSTUK 13: Overwegingen met betrekking tot verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Informatie die relevant is voor de afvoer van afvalwater

Niet in de gootsteen werpen.

Afvalverwerking van containers/verpakkingen

Volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Behandel besmette verpakkingen op dezelfde manier als de stof zelf.

Opmerkingen

Houd rekening met de relevante nationale of regionale bepalingen.

HOOFDSTUK 14: Transportinformatie

14.1 UN-nummer of ID-nummer	niet toegewezen
14.2 Juiste VN-verzendnaam	-
14.3 Transportgevaarklasse(n)	-
14.4 Verpakkingsgroep	-
14.5 Milieugevaren	-

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

14.7 Maritiem transport in bulk volgens IMO instrumenten

HOOFDSTUK 15: Regelgevende informatie

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/-wetgeving specifiek voor de stof of mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen volgens REACH, Bijlage XVII

Naam	Naam volgens inventaris	CAS-nr.	Beperking
destillaten (aardolie), hydrobehandeld licht	Dit product voldoet aan de criteria voor classificatie conform Verordening Nr. 1272/2008/EG	-	R3

Legende

- R3 1. Mag niet worden gebruikt in:
- siervoorwerpen die bedoeld zijn om licht- of kleureffecten te creëren door middel van verschillende fasen, bijvoorbeeld in sierlampen en asbakken,
 - trucs en grappen,
 - spellen voor één of meer deelnemers, of elk artikel dat bedoeld is om als zodanig te worden gebruikt, zelfs met decoratieve aspecten,
2. Artikelen die niet voldoen aan lid 1, mogen niet in de handel worden gebracht.
3. Mogen niet in de handel worden gebracht indien zij een kleurstof bevatten, tenzij dit om fiscale redenen vereist is, of parfum, of beide, indien zij:
- kan worden gebruikt als brandstof in decoratieve olielampen voor levering aan het grote publiek, en
 - vormen een gevaar voor aspiratie en zijn gemarkeerd met H304.
4. Decoratieve olielampen voor levering aan het grote publiek mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij ze voldoen aan de Europese norm voor decoratieve olielampen (EN 14059) aangenomen door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).
5. Onverminderd de tenuitvoerlegging van andere bepalingen van de Unie met betrekking tot de indeling, etikettering en Bij de verpakking van stoffen en mengsels zorgen leveranciers ervoor dat, voordat deze in de handel worden gebracht, aan de volgende eisen wordt voldaan:
- (a) lampoliën, gemarkeerd met H304, bestemd voor levering aan het grote publiek, zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn gemarkeerd als volgt: "Lampen gevuld met deze vloeistof buiten bereik van kinderen houden"; en, uiterlijk op 1 december 2010, "Alleen een slokje lampenolie – of zelfs het zuigen aan de lont van een lamp – kan leiden tot levensbedreigende longschade";
 - (b) grillaanstekervloeistoffen, gemarkeerd met H304, die bestemd zijn voor levering aan het grote publiek, leesbaar en onuitwisbaar zijn gemarkeerd op 1 december 2010 als volgt: "Een klein slokje aanmaakvloeistof kan leiden tot levensbedreigende longschade";
 - (c) lampenoliën en grillaanstekers, gemarkeerd met H304, die bestemd zijn voor levering aan het grote publiek, zijn verpakt in 'zwarte, ondoorzichtige verpakkingen met een inhoud van maximaal 1 liter, uiterlijk op 1 december 2010.'

Lijst van stoffen die aan autorisatie onderworpen zijn (REACH, Bijlage XIV) / SVHC - kandidatenlijst

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

Seveso-richtlijn

Niet toegewezen.

Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.**Regelgeving over het op de markt brengen en gebruiken van precursoren voor explosieven**

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

Regelgeving over stoffen die de ozonlaag afbreken (ODS)

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

Regeling betreffende de export en import van gevaarlijke chemische stoffen (PIC)

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

Verordening persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Er staat geen enkel ingrediënt vermeld.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

De leverancier heeft voor dit mengsel geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Er zijn geen chemische veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd voor de stoffen in dit mengsel.

HOOFDSTUK 16: Overige informatie**Indicatie van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)**

Sectie	Vorige invoer (tekst/waarde)	Werkelijke invoer (tekst/waarde)
2.1	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie conform Verordening nr. 1272/2008/EG.
2.1	-	Classificatie: verandering in de lijst (tabel)
2.2	Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-jaar)	Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): Niet vereist.
2.2	Signaalwoord: Gevaar	-
2.2	Pictogrammen	-
2.2	-	Pictogrammen: verandering in de lijst (tabel)
2.2	-	Gevarenaanduidingen: verandering in de lijst (tabel)
2.2	-	Voorzorgsmaatregelen: verandering in de lijst (tabel)
2.2	Kindveilige sluiting: Ja	-
2.2	Tastbare waarschuwing voor gevaar: Ja	-
2.2	Gevaarlijke ingrediënten voor etikettering: destillaten (aardolie), hydrobehandeld licht	-

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Sectie	Vorige invoer (tekst/waarde)	Werkelijke invoer (tekst/waarde)
2.2	Etikettering van verpakkingen waarvan de inhoud niet meer dan 125 ml	-
2.2	Signaalwoord: Gevaar	-
2.2	-	Gevarenpictogram(men): verandering in de lijst (tabel)
2.2	-	Gevarenaanduidingen: verandering in de lijst (tabel)
2.2	-	Voorzorgsmaatregelen: verandering in de lijst (tabel)
2.2	Bevat: destillaten (aardolie), hydrobehandeld licht	-
3.2	-	Gevaarlijke ingrediënten: verandering in de lijst (tabel)
15.1	-	Beperkingen volgens REACH, Bijlage XVII: verandering in de lijst (tabel)

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van gebruikte afkortingen
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de navigation intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen via de binnenwateren)
ADR	Geef een Europese relatie met het internationale transport van gevaarlijke goederen op de route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Aquatisch chronisch	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch gevaar
Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
AT	Schatting van acute toxiciteit
BCF	Bioconcentratiefactor
CAS	Chemical Abstracts Service (service die de meest uitgebreide lijst van chemische stoffen bijhoudt)
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
DGR	Regelgeving gevaarlijke goederen (zie IATA/DGR)
DNEL	Afgeleid No-Effect Level
EbC50	γ EC50: bij deze methode is dat de concentratie van de teststof die resulteert in een reductie van 50% in hetzij groei (EbC50) of groeisnelheid (ErC50) ten opzichte van de controle
EC50	Effectieve concentratie 50%. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste substantie die 50% veranderingen in de respons (bijv. op groei) veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Afk.	Beschrijvingen van gebruikte afkortingen
EG-nr.	De EC-inventaris (EINECS, ELINCS en de NLP-lijst) is de bron voor het zevencijferige EC-nummer, een identificatie van stoffen die commercieel verkrijgbaar zijn binnen de EU (Europese Unie)
EINECS	Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen
EL50	Effectieve belasting 50%: de EL50 komt overeen met de belastingsgraad die nodig is om een respons te produceren in 50% van de testorganismen
ELINCS	Europese lijst van aangemelde chemische stoffen
ErC50	ErC50: bij deze methode is dat de concentratie van de teststof die resulteert in een reductie van 50% in hetzij groei (EbC50) of groeisnelheid (ErC50) ten opzichte van de controle
Oogletsel.	Ernstig schadelijk voor het oog
Oogirritatie	Irriterend voor de ogen
GHS	"Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën" ontwikkeld door de Verenigde Naties
IATA	Internationale Luchtvervoersvereniging
IATA/DGR	Regeling gevaarlijke stoffen (DGR) voor luchtvervoer (IATA)
IMDG	Internationale Maritieme Gevaarlijke Stoffen Code
indexnr.	Het indexnummer is de identificatiecode die aan de stof is gegeven in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008
LC50	Letale concentratie 50%: de LC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die dodelijk is 50% dodelijkheid gedurende een bepaald tijdsinterval
LD50	Letale dosis 50%: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof die 50% letaliteit veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval
LL50	Lethale lading 50%: de LL50 komt overeen met de ladingsgraad die 50% letaliteit veroorzaakt
LOL	Laagste waargenomen effectniveau
logboek KOW	n-Octanol/water
NLP	Geen polymeer meer
NOEC	Geen waargenomen effectconcentratie
PBT	Aanhoudend, bioaccumulerend en toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
BEREIK	Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën
ONTWIKKEN	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regelgeving betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor)
Huidcorr.	Bijtend voor de huid
Huidirritatie	Irriterend voor de huid
Zee VHC-virus	Zeer zorgwekkende stof
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulatief

W. E. Hill & Sons. Conserveringswas.

Belangrijkste literatuurverwijzingen en bronnen voor gegevens

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en over binnenwateren (ADR/RID/ADN).

Internationale Code voor gevaarlijke stoffen in het maritiem milieu (IMDG).

Regeling gevaarlijke stoffen (DGR) voor luchtvervoer (IATA).

Classificatieprocedure

Fysische en chemische eigenschappen.

Gezondheidsrisico's.

Milieugevaren.

De methode voor de classificatie van het mengsel is gebaseerd op de ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).

Lijst met relevante zinnen (code en volledige tekst zoals vermeld in hoofdstuk 2 en 3)

Code	Tekst
H304	Kan dodelijk zijn als het bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad

CSB GmbH

Düsseldorferstr. 113

47809 Krefeld, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0 Telefax:

+49 (0) 2151 - 652086 - 9 E-mail: [info@csb-](mailto:info@csb-online.de)

[online.de](http://www.csb-online.de) Website: [\[online.de\]\(http://www.csb-online.de\)](http://www.csb-</p></div><div data-bbox=)

Vrijwaring

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor dit product.