

Veiligheidsvoorschriften

acc. aan de REACH etc. (wijziging etc.) (EU Exit) Verordeningen 2019, SI
2019/758 (zoals gewijzigd)

Hidersine Hiderpasta (SKU: 30H / 333)

Versienummer: 2.0
Vervangt versie van: 28-07-2023 (1)

Herziening: 01-08-2023
Eerste versie: 28-07-2023

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1

Product-ID

Handelsnaam

Huidpasta
- 1.2

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik

Om te voorkomen dat de vioolpinnen wegglijden
- 1.3

Details van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Barnes en Mullins Ltd,
Eenheid 14, Mile Oak Ind Estate,
SY10 8GA Oswestry, Shropshire
Verenigd Koninkrijk

Telefoon: 0044 (0)1691 652449
Fax: 0044 (0)1691 655582

e-mail (bevoegde persoon)

Mark.taylor@bandm.co.uk

1.4

noodnummer

Zoals hierboven of het dichtstbijzijnde toxicologische informatiecentrum.
- RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
- 2.1

Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (volgens GB CLP)
- | Classificatie | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------------|----------------------|
| Sectie | Gevarenklasse | Categorie | Gevarenklasse en categorie | Gevarentoestand-ment |
| 2.7 | brandbare vaste stof | 1 | Vlam. Sol. 1 | H228 |
| 4.1C | gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch gevaar | 3 | Aquatisch Chronisch 3 | H412 |
- Voor de volledige tekst van afkortingen: zie RUBRIEK 16
- De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, menselijke gezondheids- en milieueffecten

Morsen en bluswater kunnen waterlopen vervuilen.
- 2.2

Labelelementen

Etikettering (volgens GB CLP)
- Signaalwoord

Gevaar
- Verenigd Koninkrijk:

Pagina: 1 / 18

VerbergPaste

Pictogrammen

GHS02



Gevarenaanduidingen

H228

Ontvlambare vaste stof.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P210

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingen bronnen. Niet roken.

P240

Aard en verbind de container en ontvangstapparatuur.

P241

Gebruik explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Aanvullende etiketteringsvereisten

zie rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad

2.3

Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/vPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

3.1

Stoffen

Niet relevant (mengsel).

3.2

Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Gevaarlijke ingrediënten					
Naam van de stof	Identificatie	Gew%	Classificatie volgens. naar GHS	Pictogrammen	Opmerkingen
kerosine (petroleum), gezoet	CAS-nr 91770-15-9 EG-nr 294-799-5 Indexnr 649-427-00-X	5 – < 10	Vlam. Vloeibaar. 3 / H226 Huidirritatie. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Adder. Tox. 1 / H304 Aquatisch Chronisch 2 / H411	   	-

VerbergPaste

Voor de volledige tekst van H-zinnen: zie RUBRIEK 16

DEEL 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Zelfbescherming van de EHBO'er.

Getroffen persoon uit de gevarenczone verwijderen en neerleggen.

Laat de getroffen persoon niet onbeheerd achter.

Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit.

In alle gevallen van twijfel of als de symptomen aanhouden, dient u medisch advies in te winnen.

Na inhalatie

Zorg voor frisse lucht.

Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, zoek dan onmiddellijk medische hulp en start eerstehulpacties.

Na huidcontact

Wassen met veel water en zeep.

Na oogcontact

Spoel voorzichtig enkele minuten met water.

Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Na inname

Mond spoelen. Geen braken opwekken.

Zoek medisch advies/zorg als u zich onwel voelt.

Opmerkingen voor de dokter

Geen.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als uitgesteld

Deze informatie is niet beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmedia

Geschikte blusmiddelen

water, schuim, alcoholbestendig schuim, brandbluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen

waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Sectie 10.

Afgezet brandbaar stof heeft een aanzienlijk explosiepotentieel.

VerbergPaste

Gevaarlijke verbrandingsproducten

koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Houd containers koel met waternevel.

In geval van brand en/of explosie geen dampen inademen.

Coördineer de brandbestrijdingsmaatregelen in de brandomgeving.

Zorg ervoor dat het bluswater niet in de riolering of waterlopen terechtkomt.

Verontreinigd bluswater apart opvangen.

Bestrijd de brand met normale voorzorgsmaatregelen vanaf een redelijke afstand.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Voor niet-hulpverleners

Breng personen in veiligheid.

Ventileer het getroffen gebied.

Het dragen van geschikte beschermende uitrusting (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen waarnaar wordt verwezen in sectie 8 van het veiligheidsinformatieblad) om elke besmetting van huid, ogen en persoonlijke kleding te voorkomen.

Voor hulpverleners

Draag een ademhalingsapparaat bij blootstelling aan dampen/stof/spray/gassen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van afvoeren, oppervlakte- en grondwater.

Verontreinigd waswater vasthouden en afvoeren.

6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Advies over hoe u een lekkage kunt indammen

Mechanisch opnemen.

Advies over het opruimen van een lekkage

Mechanisch opnemen.

Verzamel gemorst materiaal.

Overige informatie met betrekking tot lekkages en vrijkomen

Plaats het in geschikte containers voor verwijdering.

Ventileer het getroffen gebied.

6.4 Verwijzing naar andere secties

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10.

Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

VerbergPaste

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1

Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Vermijd contact met huid en ogen.

Maatregelen om brand en de vorming van aerosolen en stof te voorkomen

Gebruik lokale en algemene ventilatie.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen.

Specifieke opmerkingen/details

Geen.

Maatregelen om het milieu te beschermen

Voorkom lozing in het milieu.

Advies over algemene arbeidshygiëne

Niet eten, drinken en roken in de werkomgeving.

Handen wassen na gebruik.

Preventieve huidbescherming (barrièrecremes/zalven) wordt aanbevolen.

Verwijder verontreinigde kleding en beschermende uitrusting voordat u eetruimtes betreedt.

7.2

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit

Ontvlambaarheidsgevaaren

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Onverenigbare stoffen of mengsels

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10.

Bescherm tegen externe blootstelling, zoals

warmte

Overweging van ander advies

Verwijderd houden van eet-, drink- en diervoeders.

Ventilatie-eisen

Zorg voor voldoende ventilatie.

Specifieke ontwerpen voor opslagruimtes of vaten

Bewaar de container goed gesloten en op een goed geventileerde plaats.

Blijf kalm.

Compatibiliteit van verpakkingen

Er mogen uitsluitend verpakkingen worden gebruikt die zijn goedgekeurd (bijv. volgens ADR).

7.3

Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar.

VerbergPaste

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor beroepsmatige blootstelling)									
Land-poging	Naam agent CAS-nr.	Identificatie-	ijzer	TWEE [ppm]	TWEE [mg/m³]	SET [ppm]	SET [mg/m³]	Gebruik-tie	Bron
GB	ijzerzouten	-	WEL	-	1	-	2	Fe	EH40/2005
GB	talk	14807-96-6	WEL	-	1	-	-	R, nee_asb	EH40/2005
GB	paraffine	8002-74-2	WEL	-	2	-	6	rook EH40/2005	
GB	cycloalkanen (>C7)	8008-20-6	WEL	-	800	-	-	-	EH40/2005

Notatie

Fe berekend als Fe (ijzer)

damp rook ze

nee_asb zonder asbestvezels

R inadembare fractie

SET grenswaarde voor kortetermijnblootstelling: een grenswaarde waarboven geen blootstelling mag plaatsvinden en die verband houdt met een 15-minutenperiode (tenzij anders aangegeven)

TWEE tijdgewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend ten opzichte van een referentieperiode van 8 uur tijdgewogen gemiddelde (tenzij anders aangegeven)

8.2 Controles op blootstelling

Passende technische controles

Gebruik lokale en algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van ogen/gezicht

Draag oog-/gezichtsbescherming. (EN 166).

handbescherming

Beschermende handschoenen		
Materiaal	Dikte van het materiaal	Doorbraaktijden van de handschoen materiaal
geen informatie beschikbaar	-	-

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt zijn chemicaliënbestendige handschoenen, die zijn getest volgens EN 374.

Controleer vóór gebruik de dichtheid/ondoordringbaarheid.

Voor speciale doeleinden wordt aanbevolen om de bestendigheid van de beschermende handschoenen tegen chemicaliën te controleren hierboven vermeld samen met de leverancier van deze handschoenen.

VerbergPaste

Lichaamsbescherming

Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Ademhalingsbescherming

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming dragen.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Beheersing van milieublootstelling

Gebruik een geschikte container om milieuverontreiniging te voorkomen.
Verwijderd houden van afvoeren, oppervlakte- en grondwater.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand	stevig
Kleur	zwart
Geur	karacteristiek
Smeltpunt/vriespunt	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kookpunt bereik	niet bepaald
Ontvlambaarheid	brandbare vaste stof in overeenstemming met GHS-criteria
Onderste en bovenste explosiegrens	niet toepasbaar (stevig)
Vlampunt	niet toepasbaar
Zelfontbranding temperatuur	niet toepasbaar (stevig)
Ontledingstemperatuur	niet relevant
PH waarde)	niet toepasbaar
Viscositeit	niet relevant (stevig)
Oplosbaarheid(en)	
Oplosbaarheid in water	niet bepaald
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet bepaald
Dampdruk	niet bepaald
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dikte	niet bepaald

VerbergPaste

Relatieve dampdichtheid

niet toepasbaar

Deeltjeskarakteristieken

geen gegevens beschikbaar

9.2 Andere informatie

Informatie met betrekking tot fysieke gevarenklassen

er is geen aanvullende informatie

Andere veiligheidskenmerken

er is geen aanvullende informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Dit materiaal is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.

Indien verwarmd:

Risico op ontsteking.

10.2 Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale omgevings- en verwachte opslag- en hanteringsomstandigheden van temperatuur en druk.

Zie hieronder "Te vermijden omstandigheden".

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen bekende gevaarlijke reacties.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen.

Het product in de geleverde vorm is niet stofexplosief; de verrijking van fijn stof leidt echter tot gevaar voor stofexplosie.

10.5 Onverenigbare materialen

Er is geen aanvullende informatie.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten die ontstaan als gevolg van gebruik, opslag, morsen en verwarming zijn niet bekend.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Classificatieprocedure

Tenzij anders aangegeven is de classificatie gebaseerd op: Ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).

VerbergPaste

Classificatie volgens. naar GHS

Acute giftigheid

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

Acute toxiciteit van componenten van het mengsel

Naam van de stof	CAS nr.	Expos- ur route	Einde- punt	Waarde	soorten	Methode	Bron
kerosine (petroleum), gezoet	91770-15-9	mondeling	LD0	>5.000 mg/kg	Rat	OESO Richtlijn 420	ECHA
kerosine (petroleum), gezoet	91770-15-9	dermaal	LD0	>2.000 mg/kg	konijn	OESO Richtlijn 402	ECHA

Huidcorrosie/-irritatie

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Sensibilisatie van de huid

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Kankerverwekkendheid

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Reproductieve toxiciteit

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:
Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

VerbergPaste

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

Classificatie kon niet worden vastgesteld omdat:

Gegevens ontbreken, zijn niet doorslaggevend of overtuigend, maar niet voldoende voor classificatie.

Aspiratiegevaar

Mag niet worden ingedeeld als stof die gevaar bij inademing oplevert.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van $\leq 0,1\%$.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit (acuut)

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

Aquatische toxiciteit (acuut) van componenten van het mengsel

Naam van sub-houding	CAS	Geen eindpunt Expos-	ur tijd	Waarde	Soort	Methode	Bron
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	LL50	96 uur	2 – 5 mg/l	Regenboog forel (Oncorhynchus mykiss)	OESO Richtlijn 203	ECHA
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	LL50	72 uur	677,9 mg/l	Tetrahymena pyriformis	-	ECHA
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	EL50	48 uur	1,4 mg/l	daphnia magna	OESO Richtlijn 202	ECHA

Aquatische toxiciteit (chronisch)

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

Aquatische toxiciteit (chronisch) van componenten van het mengsel

Naam van sub-houding	CAS-nr	Eindpunt Expos-	ur tijd	Waarde	Soort	Methode	Bron
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	EL50	21 d	0,81 mg/l	daphnia magna	OESO Richtlijn 211	ECHA
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	LOEL	21 d	0,48 mg/l	daphnia magna	OESO Richtlijn 211	ECHA

VerbergPaste

Naam van sub-houding	CAS	Geen eindpunt Expos-	ur tijd	Waarde	Soort	Methode	Bron
kerosine (aardolie), gezoet	91770-15-9	LOEL	72 uur	1 mg/l	algen (rapido-celis subcapit-ata)	OESO Richtlijn 201	ECHA

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Geen gegevens beschikbaar.

Vasthoudendheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatiepotentieel

Er zijn geen testgegevens beschikbaar voor het volledige mengsel.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/VPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Opmerkingen

Waterbedreigingsklasse, WGK (waterbederfsklasse): 1.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Rioleringsrelevante informatie

Niet in de riolering lozen.

Afvalverwerking van containers/verpakkingen

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Behandel besmette verpakkingen op dezelfde manier als de stof zelf.

Opmerkingen

Houd rekening met de relevante nationale of regionale bepalingen.

VerbergPaste

RUBRIEK 14: Transportinformatie**14.1 UN-nummer**

ADR/RID	UN3175
IMDG-code	UN3175
ICAO-TI	UN3175

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de VN

ADR/RID	VASTE STOFFEN DIE ONTVLAMBARE VLOEISTOF BEVATTEN, NR
IMDG-code	VASTE STOFFEN DIE ONTVLAMBARE VLOEISTOF BEVATTEN, NR
ICAO-TI	Vaste stoffen die brandbare vloeistof bevatten, nrs
Technische naam (gevaarlijke ingrediënten)	kerosine (petroleum), sweetened

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID	4.1
IMDG-code	4.1
ICAO-TI	4.1

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID	II
IMDG-code	II
ICAO-TI	II

14.5 Milieugevaren

-

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

-

14.7 Maritiem transport in bulk volgens IMO instrumenten

-

14.8 Informatie voor elk VN-modelreglement

**Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).
Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID).
Extra informatie**

Gegevens op het vervoersdocument	UN3175, VASTE STOFFEN DIE ONTVLAMBARE VLOEISTOF BEVATTEN, NEG, (kerosine (aardolie), gezoet), 4.1, II, (E)
Classificatiecode	F1
Gevaarslabel(s)	4.1



VerbergPaste

Bijzondere bepalingen (SP)	216, 274, 601, 800(DNA)
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E2
Beperkte hoeveelheden (LQ)	1 kg
Transportcategorie (TC)	2
Tunnelbeperkingscode (TRC)	EN
Gevarenidentificatienr	40
Noodactiecode	1Z

Internationale Code voor Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG) Aanvullende informatie

Mariene vervuiler	-
Gevaarslabel(s)	4.1



Bijzondere bepalingen (SP)	216, 274
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E2
Beperkte hoeveelheden (LQ)	1 kg
EmS	FA, JA
Categorie opbergruimte	B

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO-IATA/DGR) Aanvullende informatie

Gevaarslabel(s)	4.1
-----------------	-----



Bijzondere bepalingen (SP)	A46
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E2
Beperkte hoeveelheden (LQ)	5 kg

RUBRIEK 15: Informatie over regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving voor de stof of mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Seveso-richtlijn

Niet toegekend.

Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

VerbergPaste

Verordening inzake het op de markt brengen en gebruiken van precursoren voor explosieven

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

Verordening inzake drugsprecursoren

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

Regeling stoffen die de ozonlaag afbreken (ODS)

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

Verordening betreffende de export en import van gevaarlijke chemicaliën (PIC)

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

Verordening persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

Nationale regelgeving (NL)

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (GB REACH, bijlage 14) / SVHC - kandidatenlijst

Geen van de ingrediënten wordt vermeld

Beperkingen volgens GB REACH, bijlage 17

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (GB REACH, bijlage 17)			
Naam van de stof	Naam acc. naar inventaris	CAS-nr	Voorwaarden van beperking
kerosine (petroleum), sweetened	dit product voldoet aan de criteria voor classificatie in overeenstemming met Verordening nr. 1272/2008/EG	-	R3
kerosine (petroleum), sweetened	brandbaar/pyrofoor	-	R40

Legende

R3

1. Mag niet worden gebruikt in:

— sierartikelen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld door middel van verschillende fasen licht- of kleureffecten te creëren in sierlampen en asbakken,

- trucs en grappen,

— spellen voor een of meer deelnemers, of elk artikel dat bedoeld is om als zodanig te worden gebruikt, zelfs met decoratieve aspecten;

2. Artikelen die niet aan lid 1 voldoen, worden niet in de handel gebracht.

3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dit om fiscale redenen vereist is, of parfum, of beide, als zij:

— kan worden gebruikt als brandstof in decoratieve olielampen voor levering aan het grote publiek, en

— gevaar bij inademing opleveren en zijn geëtiketteerd met R65 of H304,

4. Decoratieve olielampen voor levering aan het grote publiek mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de British Standard Specification on Decorative olielampen (BS EN 14059), aangenomen door het British Standards Institute.

5. Onverminderd de implementatie van andere wetgeving met betrekking tot de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat zij, vóór het in de handel brengen, dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

a) lampoliën, geëtiketteerd met R65 of H304, bestemd voor levering aan het grote publiek, zijn zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar als volgt gemarkeerd: 'Houd lampen gevuld met deze vloeistof buiten het bereik van kinderen'; en tegen 1 december

2010 'Even een slokje lampolie

— of zelfs aan de lont van lampen zuigen

— kan leiden tot levensbedreigende longschade";

VerbergPaste

Legende

(b) Aanmaakvloeistoffen voor grills, geëtiketteerd met R65 of H304, bestemd voor levering aan het grote publiek, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar zijn gemarkeerd als

volgt: 'Slechts een slokje grillaansteker kan tot levensbedreigende longschade leiden';

c) lampoliën en grillaanstekers, geëtiketteerd met R65 of H304, bestemd voor levering aan het grote publiek, zijn uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte, ondoorzichtige containers van maximaal 1 liter.

7. Natuurlijke of rechtspersonen die voor het eerst lampoliën en grillaanmaakvloeistoffen in de handel brengen, voorzien van een etiket met R65 of H304, moet uiterlijk op 1 december 2011 en daarna jaarlijks gegevens verstrekken over alternatieven voor lampen oliën en grillaanstekervloeistoffen met het label R65 of H304 aan het Agentschap.

R40

1. Mogen niet worden gebruikt als stof of als mengsel in spuitbussen wanneer deze spuitbussen bedoeld zijn voor levering aan het grote publiek voor amusements- en decoratieve doeleinden, zoals de volgende:

— metallic glitter, voornamelijk bedoeld voor decoratie,

— kunstmatige sneeuw en vorst,

— 'whoopie'-kussens,

— dwaze string-aërosolen,

— imitatie-uitwerpselen,

— hoorns voor feesten,

— decoratieve vlokken en schuimen,

— kunstmatige spinnenwebben,

- stinkbommen.

2. Onverminderd de toepassing van andere wetgeving inzake de classificatie, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat de verpakking van de hierboven bedoelde spuitbussen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar is gemarkeerd met:

'Alleen voor professionele gebruikers'.

3. Bij wijze van afwijking zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing op de spuitbussen bedoeld in artikel 8, lid 1 bis. van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (***).

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde spuitbussen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij ze voldoen aan de aangegeven eisen.

(***) PB L 147 van 9 juni 1975, blz. 40.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is door de leverancier voor dit mengsel geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Indicatie van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Sectie	Vorige invoer (tekst/waarde)	Feitelijke invoer (tekst/waarde)
1.1	Handelsnaam: Hidersine 333M Vioolpinpasta	Handelsnaam: VerbergPaste
1.2	Relevant geïdentificeerd gebruik: Hars voor strijkstok	Relevant geïdentificeerd gebruik: Om te voorkomen dat de vioolpinnen wegglijden

Afkortingen en acroniemen

Afkorting	Beschrijvingen van gebruikte afkortingen
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Aquatisch Chronisch	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch gevaar
Adder. Tox.	Aspiratiegevaar

VerbergPaste

Afkorting	Beschrijvingen van gebruikte afkortingen
CAS	Chemical Abstracts Service (dienst die de meest uitgebreide lijst van chemische stoffen bijhoudt)
DGR	Regelgeving voor gevaarlijke goederen (zie IATA/DGR)
EG-nr	De EG-inventaris (EINECS, ELINCS en de NLP-lijst) is de bron voor het zevencijferige EG-nummer, een identificatie van stoffen die in de handel verkrijgbaar zijn binnen de EU (Europese Unie)
EH40/2005	EH40/2005 Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen
EL50	Effectief laden 50%: de EL50 komt overeen met de laadsnelheid die nodig is om een respons te produceren 50% van de testorganismen
ELINCS	Europese lijst van aangemelde chemische stoffen
EmS	Noodschema
Vlam, Vloeibaar.	Brandbare vloeistof
GB CLP	De chemicaliën (gezondheid en veiligheid) en genetisch gemodificeerde organismen (ingeperkt gebruik) (wijziging enz.) (EU Exit) Verordeningen 2019, SI 2019/720 (zoals gewijzigd)
NL BEREIK	De REACH etc. (wijziging etc.) (EU Exit) Verordeningen 2019, SI 2019/758 (zoals gewijzigd)
GHS	"Globaal geharmoniseerd systeem voor de classificatie en etikettering van chemicaliën", ontwikkeld door de Verenigde Staten landen
DAAR IS HET	Internationaal verbond van luchtvervoerders
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) voor het luchtvervoer (IATA)
ICAO	Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie
ICAO-TI	Technische instructies voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen door de lucht
IMDG	Internationale code voor maritieme gevaarlijke goederen
IMDG-code	Internationale code voor maritieme gevaarlijke goederen
indexnr	Het indexnummer is de identificatiecode die aan de stof is gegeven in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008
LL50	Dodelijke belasting 50%: de LL50 komt overeen met de laadsnelheid die 50% dodelijkheid veroorzaakt
LOEL	Laagste waargenomen effectniveau
NLP	Niet langer polymeer
PBT	Persistent, bioaccumulerend en giftig
ppm	Delen per miljoen
RID	Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
Huidcorr.	Bijtend voor de huid
Huidirritatie.	Irriterend voor de huid

VerbergPaste

Afkorting	Beschrijvingen van gebruikte afkortingen
SET	Blootstellingslimiet voor de korte termijn
HOU OP	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
TWEE	Gemiddelde gewogen naar tijd
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
WEL	Blootstellingslimiet op de werkplek

Belangrijke literatuurreferenties en bronnen voor gegevens

De REACH enz. (Wijziging enz.) (EU Exit) Verordeningen 2019, SI 2019/758 (zoals gewijzigd).

De chemicaliën (gezondheid en veiligheid) en genetisch gemodificeerde organismen (ingeperkt gebruik) (amendement enz.) (EU Exit) Verordeningen 2019, SI 2019/720 (zoals gewijzigd).

GB verplichte classificatie en etikettering.

Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID).

Internationale Code voor Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) voor het luchtvervoer (IATA).

Classificatieprocedure

Fysische en chemische eigenschappen.

Gezondheidsrisico's.

Gevaren voor het milieu.

De methode voor classificatie van het mengsel is gebaseerd op de ingrediënten van het mengsel (additiviteitsformule).

Lijst met relevante zinnen (code en volledige tekst zoals vermeld in sectie 2 en 3)

Code	Tekst
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H228	Ontvlambare vaste stof.
H304	Kan dodelijk zijn als het bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad

CSB GmbH

Dujardinstr. 5

47829 Krefeld, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0

Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9

E-mail: info@csb-compliance.com

Website: www.csb-compliance.com

VerbergPaste

Vrijwaring

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.

Dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.