

Biztonsági adatlap
acc. a REACH stb. (módosítási stb.) (EU-kilépés) 2019-es, SI 2019/758
(módosított) rendeletekhez

Hidersine Hiderpaste (cikkszám: 30H / 333)

Verziószám: 2.0

Lecseréli a következő verziót: 2023-07-28 (1)

Felülvizsgálat: 2023-08-01

Első verzió: 2023-07-28

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 Termékazonosító 9110-D0Y8-J00P-09PY
- Kereskedelmi név Hiderpaste
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
- Releváns azonosított felhasználások A hegedű csapok elcsúszásának megakadályozására
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Barnes and Mullins Ltd.,
Unit 14, Mile Oak Ind Estate,
SY10 8GA Oswestry, Shropshire
Egyesült Királyság
- Telefon: 0044 (0)1691 652449
Fax: 0044 (0)1691 655582
- e-mail (illetékes személy) Mark.taylor@bandm.co.uk
- 1.4 Sürgősségi telefonszám
- A fentiek szerint vagy a legközelebbi toxikológiai információs központban.

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Osztályozás (a GB CLP szerint)

Osztályozás				
Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Veszélyes állapotment
2.7	gyúlékony szilárd anyag	1	Nagyozol. Sol. 1	H228
4.1C	veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszély	3	Krónikus vízi 3	H412

A rövidítések teljes szövege: lásd a 16. SZAKASZT

A legfontosabb káros fizikai-kémiai, emberi egészségi és környezeti hatások

A kiömlött és tűzoltóvíz a vízfolyások szennyezését okozhatja.

- 2.2 Címkék
- Címkézés (a GB CLP szerint)
- Jelző szó veszély

HiderPaste

Piktogramok

GHS02



Figyelmeztető mondatok

H228

Gyúlékony szilárd anyag.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Távol tartsa a forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányozás.

p240

Földelje és rögzítse a tartályt és a fogadó berendezést.

241. o

Használjon robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezést.

P273

Kerülni kell a környezetbe jutást.

P280

Viseljen védő kesztyűt/védő ruházatot/szemvédőt/arcvédőt.

P501

A tartalom/tartály ártalmatlanítása a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

További címkézési követelmények

Lásd a biztonsági adatlap 15. pontját

2.3

Egyéb veszélyek

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot 0,1%-os koncentrációban.

Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1

Anyagok

Nem releváns (keverék).

3.2

Keverékek

A keverék leírása

Veszélyes összetevők					
Anyag neve	Azonosító	tömeg%	Osztályozás, ahogy GHS	Piktogramok	Megjegyzések
kerozin (fűtőolaj), édesítő	CAS-szám 91770-15-9 EK sz. 294-799-5 Index sz. 649-427-00-X	5 – < 10	Nagyzsol. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Építési gyó. Tox. 1 / H304 Krónikus vízi 2 / H411		-

HiderPaste

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. SZAKASZ

4. SZAKASZ: Első segélynyújtás

4.1 Az első segélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Az első segélynyújtó önvédelme.

Távolítsa el az érintett személyt a veszélyes területről és feküdjön le.

Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül.

Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhát.

Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni.

Belégzést követően

Biztosítson friss levegőt.

Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje meg az első segélynyújtást.

Bőrrrel való érintkezést követően

Mossa le bőrszappannal és vízzel.

Szemkontaktust követően

Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig.

Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.

Lenyelést követően

Öblítse ki a száját. Ne hánytasson.

Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Megjegyzések az orvosnak

Egyik sem.

4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Ez az információ nem áll rendelkezésre.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Egyik sem.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Víz, hab, alkoholálló hab, tűzoltópor

Nem megfelelő oltóanyag

Vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Éghető.

Veszélyes bomlástermékek: 10. szakasz.

A lerakódott éghető por jelentős robbanásveszélyes.

HiderPaste

Veszélyes égéstermékek

szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO₂)

5.3 Tanácsok tűzoltóknak

A tartályokat vízzel permettel kell hűteni.

Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt.

A tűzoltási intézkedéseket a tűz környezetéhez kell igazítani.

Ne engedje a tűzoltó vizet a csatornába vagy vízfolyásokba engedni.

A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni.

A tüzet a szokásos óvintézkedésekkel ésszerű távolságból oltsa.

Különleges védő felszerelés tűzoltók számára

Hordozható légző készüléket kell viselni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, védő eszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi személyzet számára

A személyeket vigye biztonságos helyre.

Szellőztesse ki az érintett területet.

Megfelelő védő felszerelés (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védő felszerelést) viselése a bőr, a szem és a személyes ruházat bármilyen szennyező hatásának megelőzése érdekében.

A segélyhívók számára

Gőzök/por/permet/gázok hatásának kitéve légző készüléket kell viselni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornától, felszíni és talajvíztől távol tartandó.

Tartsa vissza a szennyezett mosóvizet, és dobja ki.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tanácsok a kiömlés visszaszorításához

Szerelje fel mechanikusan.

Tanácsok a kiömlés eltakarításához

Szerelje fel mechanikusan.

Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.

A kiömléssel és kibocsátással kapcsolatos egyéb információk

Helyezze megfelelő tartályokba ártalmatlanításhoz.

Szellőztesse ki az érintett területet.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. fejezetet.

Személyi védő felszerelés: lásd a 8. fejezetet.

Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. pontot.

Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1

Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Kerülje a bőrrrel és szemmel való érintkezést.

Intézkedések a tűz, valamint az aeroszol- és porképző és megelőzésére

Használjon helyi és általános szellőztetést.

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Tegyen óvintézkedéseket a statikus feltöltő és ellen.

Konkrét megjegyzések/részletek

Egyik sem.

A környezet védelmét szolgáló intézkedések

Kerülni kell a környezetbe jutást.

Tanácsok az általános munkahelyi higiéniahoz

A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni.

Használat után kezet kell mosni.

Megelőző bőrvédelem (védő krémek/kenő csök) javasolt.

Távolítsa el a szennyezett ruházatot és védő felszerelést, mielőtt belép az étkezési területre.

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Gyúlékonysági veszélyek

Hő, tűz, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Nem összeférhető anyagok vagy keverékek

Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. pontot.

Véd a külső hatásoktól, mint pl

hő, ség

Egyéb tanácsok figyelembevételre

Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal távol tartandó.

Szellőztetési követelmények

Elegendő szellőzés biztosítása.

Speciális kialakítású tároló helyiségekhez vagy edényekhez

A tartályt szorosan lezárva és jól szellőző helyen kell tartani.

Tartsa hidegen.

Csomagolás kompatibilitás

Csak jóváhagyott (pl. ADR szerinti) csomagolás használható.

7.3

Meghatározott végfelhasználás

Nincs információ.

HiderPaste

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Szabályozási paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek (Workplace Exposure Limits)									
Szám- megnevezés	Ügynök neve CAS-szám	Azonosító	Állapot	KÉ T [ppm]	KÉ T [mg/m³]	KÉ SZLET [ppm]	KÉ SZLET [mg/m³]	Használat- cíója	Forrás
GB	vassók	-	JÓL	-	1	-	2	Fe	EH40/2005
GB	talkum	14807-96-6	JÓL	-	1	-	-	r, no_asb	EH40/2005
GB	paraffin viasz	8002-74-2	JÓL	-	2	-	6	füst EH40/2005	
GB	cikloalkánok (>C7)	8008-20-6	JÓL	-	800	-	-	-	EH40/2005

- Jelölés
- Fe Feként (vas) száma tva
- füst szilárd részecskék
- no_asb nem tartalmaz asbesztuszszálakat
- r belélegezhető frakció
- KÉ SZLET rövid távú expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely egy 15-perces időtartam (ha csak nincs másképp megadva)
- KÉ T idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határ): a referencia-idő szakhoz viszonyítva mérve vagy kiszámítva 8 óra idővel súlyozott átlag (ha nincs másképp megadva)

8.2 Az expozíció szabályozása

Megfelelő műszaki ellenőrzések

Használjon helyi és általános szellőztetést.

Egyéni védelmi intézkedések (egyéni védő felszerelés)

Szem/arcvédelem

Viseljen szem-/arcvédőt. (EN 166).

Kézvédelem

Védő kesztyű		
Anyag	Anyagvastagság	A kesztyű átörési ideje anyag
nincs információ	-	-

- Viseljen megfelelő kesztyűt.
- Vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, amelyeket az EN 374 szerint teszteltek.
- Használat előtt ellenőrizze a tömítettséget/áteresztő képességet.
- Speciális célokra ajánlott ellenőrizni a védő kesztyűk vegyszerállóságát a fent említett kesztyűk szállítójával együtt.

HiderPaste

Testvédelem

Szilárd részecskék elleni védő ruházat.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédőt kell viselni.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Környezeti expozíció ellenőrzése

Használjon megfelelő tárolót a környezetszennyezés elkerülése érdekében.
Csatornától, felszíni és talajvíztől távol tartandó.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot	szilárd
Szín	fekete
Szag	jellegzetes
Olvadáspont/fagyáspont	nincs meghatározva
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont hatótávolság	nincs meghatározva
Gyúlékonyság	gyúlékony szilárd anyag a GHS kritériumoknak megfelelően
Alsó és felső robbanási határ	nem alkalmazható (szilárd)
Lobbanáspont	nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	nem alkalmazható (szilárd)
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH (érték)	nem alkalmazható
Viszkozitás	nem releváns (szilárd)
Oldhatóság(ok)	
Vízen való oldhatóság	nincs meghatározva
Megoszlatási hányados n-oktanol/víz (log érték)	nincs meghatározva
Gőznyomás	nincs meghatározva
Sűrűség és/vagy relatív vízsűrűség	
Sűrűség	nincs meghatározva

HiderPaste

	Relatív vízgőz telítettség	nem alkalmazható
	A részecskék jellemzői	nincs adat
9.2	Egyéb információ	
	Információk a fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozóan	nincs további információ
	Egyéb biztonsági jellemzők	nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakcióképesség

Ez az anyag normál környezeti körülmények között nem reakcióképes.

Ha melegíjük:

Gyulladásveszély.

10.2 Kémiai stabilitás

Az anyag normál környezeti és várható tárolási és kezelési körülmények között (hőmérséklet és nyomás) stabil.

Lásd lentebb „Kerülendő feltételek”.

10.3 Veszélyes reakciók lehetsége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, tűz, forró felületek, szikrák, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Tegyen óvintézkedéseket a statikus feltöltés ellen.

A termék a kiszáradt formában nem porrobbanásveszélyes; a finom por feldúsulása azonban porrobbanásveszélyéhez vezet.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs további információ.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A használat, tárolás, kiömlés és melegítés eredményeként keletkező, észszerűen várható veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Osztályozási eljárás

Ha nincs másképp meghatározva, az osztályozás alapja: A keverék összetevői (additívok).

HiderPaste

Osztályozás acc. a GHS-hez

Akut toxicitás

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag neve	CAS nincs expozíció	úre útvonala	vége- pont	Érték Faj		Módszer	Forrás
kerozin (ásványolaj), édesítvé	91770-15-9	orális	LD0	>5000 mg/kg	patkány	OECD Irányelv 420	ECHA
kerozin (ásványolaj), édesítvé	91770-15-9	dermális	LD0	> 2000 mg/kg	nyúl	OECD Irányelv 402	ECHA

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Légúti vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Légúti szenzibilizáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Csírasejt-mutagenitás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Rákkeltő hatás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Reprodukciós toxicitás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

HiderPaste

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Aspirációs veszély

Nem sorolható be aspirációs veszélyt jelentőként.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Vízi toxicitás (akut)

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek vízi toxicitása (akut).

alci m neve álás	CAS No	Endpoint Expos-	ure idő	Érték	Faj	Módszer	Forrás
kerozin (ásványolaj), édesítve	91770-15-9	LL50	96 óra	2 – 5 mg/l	szivárványos pisztráng (Oncorhynchus csókom)	OECD Irányelv 203	ECHA
kerozin (ásványolaj), édesítve	91770-15-9	LL50	72 óra	677,9 mg/l	Tetrahymena pyriformis	-	ECHA
kerozin (ásványolaj), édesítve	91770-15-9	EL50	48 óra	1,4 mg/l	Daphnia magna	OECD Irányelv 202	ECHA

Vízi toxicitás (krónikus)

Átalmasság a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek vízi toxicitása (krónikus).

alci m neve álás	CAS-szám	Endpoint Expos-	ure idő	Érték	Faj	Módszer	Forrás
kerozin (ásványolaj), édesítve	91770-15-9	EL50	21 d	0,81 mg/l	Daphnia magna	OECD Irányelv 211	ECHA
kerozin (ásványolaj), édesítve	91770-15-9	LOEL	21 d	0,48 mg/l	Daphnia magna	OECD Irányelv 211	ECHA

HiderPaste

alcí m neve álás	CAS No Endpoint Expos-		ure idő	É rték	Faj	Módszer	Forrás
kerozin (ásványolaj), édesí tve	91770-15-9	LOEL	72 óra	1 mg/l	alga (raphido- celis subcapit- ata)	OECD Irányelv 201	ECHA

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebomlás

Nincs adat.

Kitartás

Nincs adat.

12.3 Bioakkumulációs képesség

A teljes keverékre nem álnak rendelkezésre vizsgáati adatok.

12.4 Mobilitás a talajban

Nincs adat.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot 0,1%-os koncentrációban.

12.6 Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

Megjegyzések

Ví zveszélyeztetési osztáy, WGK (ví zveszélyességi osztáy): 1.

13. SZAKASZ: Átaltmatlaní táí szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Ezt az anyagot és táolódényét veszélyes hulladékként kell átaltmatlaní tani.
A tartalom/tartáy átaltmatlaní táa a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi elő í ráoknak megfelelő en.

Szennyví zvezetéssel kapcsolatos információk

Csatornába engedni nem szabad.

Konténerek/csomagolások hulladékkezelése

A teljesen kiürült csomagok újrahatsznoí thatók.
A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket.

HiderPaste

14. SZAKASZ: Szállítási információk

14.1 UN szám

ADR/RID	UN3175
IMDG-kód	UN3175
ICAO-TI	UN3175

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név

ADR/RID	GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ SZILÁRD ANYAGOK, SZ
IMDG-kód	GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ SZILÁRD ANYAGOK, SZ
ICAO-TI	Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, sz
Műszaki név (veszélyes összetevők)	petróleum (ásványolaj), édesített

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID	4.1
IMDG-kód	4.1
ICAO-TI	4.1

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID	II
IMDG-kód	II
ICAO-TI	II

14.5 Környezeti veszélyek

-

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

-

14.7 Tengeri ömlesztett szállítási táskák az IMO szerint
hangszerek

-

14.8. Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokhoz

Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítási táskáról (ADR).
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítási táskára vonatkozó szabályok (RID).
További információk

Adatok a fuvarokmányban

UN3175, Gyúlékony LI-FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ SZILÁRD ANYAG, NOS, (kerozin (ásványolaj)), édesített,
4.1, II, (E)

Osztályozási kód

F1

Veszélyjelző címkék(ek)

4.1



HiderPaste

Különleges rendelkezések (SP)	216, 274, 601, 800 (DNS)
Kivételes mennyiségek (EQ)	E2
Korlátozott mennyiség (LQ)	1 kg
Szállítási kategória (TC)	2
Alagútkorlátozási kód (TRC)	ÉS
Veszélyazonosító szám	40
Vészhelyzeti Intézkedési Kódex	1Z

Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Szabályzat (IMDG) További információ

Tengeri szennyező	-
Veszélyjelző címkék(ek)	4.1



Különleges rendelkezések (SP)	216, 274
Kivételes mennyiségek (EQ)	E2
Korlátozott mennyiség (LQ)	1 kg
EmS	FA, SI
Raktározási kategória	B

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) További információ

Veszélyjelző címkék(ek)	4.1
-------------------------	-----



Különleges rendelkezések (SP)	A46
Kivételes mennyiségek (EQ)	E2
Korlátozott mennyiség (LQ)	5 kg

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

- 15.1 Az adott anyagra vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok ill. keverék

Az Európai Unió (EU) vonatkozó rendelkezései

Seveso irányelv

Nincs hozzáférhető.

irányelv egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról elektromos és elektronikus berendezések (RoHS)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

HiderPaste

Rendelet a robbanóanyag-prekursorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

A kábi tószter-prekursorokról szóló rendelet

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről l és importjéről (PIC)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Nemzeti elő í rák (GB)

Engedélyköteles anyagok listája (GB REACH, 14. melléklet) / SVHC - jelöltlista

Egyik összetevő sem szerepel a listán

Korlátozások a GB REACH 17. melléklete szerint

Veszélyes anyagok korlátozásokkal (GB REACH, 17. melléklet)			
Anyag neve	Név acc. leltára	CAS-szám	Feltételei korlátozás
petróleum (ásványolaj), édesí tett	ez a termék megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás kritériumainak	-	R3
petróleum (ásványolaj), édesí tett	gyúlékony / piroforos	-	R40

Legenda

- R3
1. Nem használható:

— dí sztágyak, amelyek például különböző fázisok segí tségével fény- vagy szí nhatásokat keltenek dí szlámpákban és hamutartókban,

- trükkök és viccek,

— játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármely olyan cikk, amelyet ilyennek szántak, még dí szí tő elemekkel is,
- 2) Az (1) bekezdésnek nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3. Nem hozhatók forgalomba, ha szí nezéket tartalmaznak, kivéve, ha azt adózási okok indokolják, vagy parfüm, vagy mindkettő , ha:

— felhasználható tüzelő anyagként dekoratív olajlámpákban a lakosság számára, és

- belégzési veszélyt jelentenek, és R65 vagy H304 cí mkével vannak ellátva,

4. A lakossági ellátásra szánt dekoratív olajlámpákat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelelnek a British Standards Institute által elfogadott, a dekoratív olajlámpákra vonatkozó brit szabványelő í ráknak (BS EN 14059).
5. Az osztályozásra, a csomagolásra és a csomagolásra vonatkozó egyéb jogszabályok végrehajtásának sérelme nélkül a veszélyes anyagok és keverékek cí mkézése érdekében a szállí tóknak a forgalomba hozatal elő tt biztosí taniuk kell, hogy a következő követelmények teljesülnek:

a) az R65 vagy H304 jelzéssel ellátott lámpaolajokon, amelyeket a lakosság számára szí nnak, jól láthatóan, olvashatóan és letölthetetlenül a következő jelöléssel kell ellátni: „Az ezzel a folyadékkal megtöltött lámpákat tartsa gyermekektől elzárva”; és december 1-jéig 2010 „Csak egy korty lámpaolaj

- vagy akár a lámpák kanóca szí vni

— életveszélyes tüdő károsodáshoz vezethet”;

HiderPaste

Legenda

b) a lakossági ellátásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott grillgyújtófolyadékokon 2010. december 1-jéig olvashatóan és letölthetően fel kell tüntetni

a következők: „Csak egy korty grillgyújtó életveszélyes tüdő károsodáshoz vezethet”;

c) az R65 vagy H304 jelzéssel ellátott lámpaalajokat és grillgyújtókat, amelyeket lakossági értékesítésre szánunk, 2010. december 1-jéig 1 litert meg nem haladó fekete, átlátszatlan tartályokba csomagoljuk.

7. Természetes vagy jogi személyek, akik első ízben hoznak forgalomba lámpaalajokat és grillgyújtófolyadékokat, címkézett R65-tel vagy H304-tel 2011. december 1-jéig, majd azt követően évente adatokat kell szolgáltatnia a lámpa alternatíváiról

R65 vagy H304 címkével ellátott olajok és grillgyújtó folyadékok az Ügynökségnek.

R40

1. Nem használható anyagként vagy keverékként aeroszoladagolóban, ha ezeket az aeroszoladagolókat lakossági szórakoztatási és dekorációs célokra, például a következőkre szánják:

- fémcsillag, amelyet főként díszítésre használnak,
- mesterséges hó és fagy,
- "whoopie" párnák,
- buta szál aeroszolok,
- ürülék utóíz,
- kürtök bulikhoz,
- dekoratív pelyhek és habok,
- mesterséges pókhálók,
- bűz bombák.

2. Az osztályozásra, csomagolásra és címkézésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazásának sérelme nélkül

A beszállítók a forgalomba hozatal előtt gondoskodnak arról, hogy a fent említett aeroszoladagolókat csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és letölthetően fel legyen tüntetve:

„Csak professzionális felhasználók számára”.

(3) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a 8. cikk (1a) bekezdésében említett aeroszoladagolókra.

75/324/EGK tanácsi irányelv (***)

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett aeroszoladagolókat csak akkor hozhatók forgalomba, ha megfelelnek a feltüntetett követelményeknek.

(***) HL L 147., 1975.6.9., 1. o. 40.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést erre a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Vátozások jelzése (felülvizsgát biztonsági adatlap)

Szakasz	Korábbi bejegyzés (szöveg/érték)	Tényleges bejegyzés (szöveg/érték)
1.1	Kereskedelmi név: Hidersine 333M Violin Peg paszta	Kereskedelmi név: HiderPaste
1.2	Releváns azonosított felhasználások: Gyanta hegedű íjra	Releváns azonosított felhasználások: A hegedű csapok elcsúszásának megakadályozása

Rövidítések és mozaikszavak

röv.	A használt rövidítések leírása
ADR	Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszély
Ápiskí gyó. Tox.	Aspirációs veszély

HiderPaste

röv.	A hasznát rövidítések leírása
CAS	Chemical Abstracts Service (a vegyi anyagok legfőbb listáját karbantartó szolgáltatás)
DGR	Veszélyes árukra vonatkozó előírások (lásd IATA/DGR)
EK sz	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és az NLP-lista) a hétjegyű EK-szám forrása, az EU-ban (Európai Unióban) kereskedelmi forgalomban kapható anyagok azonosítója
EH40/2005	EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
EL50	Hatékony terhelés 50 %: az EL50 megfelel a választáshoz szükséges terhelési aránynak a tesztszervezetek 50%-a
ELINCS	A bejelentett vegyi anyagok európai listája
EmS	Vészhelyzeti ütemterv
Nagyzolá. Liq.	Gyúlékony folyadék
GB CLP	A vegyi anyagokról (egészségügy és biztonság) és a géntechnológiával módosított szervezetekről (zárkörű felhasználás) (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) vonatkozó rendeletek, 2019, SI 2019/720 (módosítás tva)
GB REACH	A REACH stb. (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) 2019. évi rendelet, SI 2019/758 (módosítás tva)
GHS	„A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere”, amelyet az Egyesült Államok fejlesztett ki Nemzetek
Í ME	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IATA/DGR	Veszélyes árukra vonatkozó előírások (DGR) a légi szállításra (IATA)
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICAO-TI	Műszaki utasítások a veszélyes áruk biztonságos légi szállításához
IMDG	Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Kódex
IMDG-kód	Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Kódex
index sz	Az indexszám az anyagnak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében megadott azonosító kódja.
LL50	50%-os halálos terhelés: az LL50 megfelel az 50%-os halálozást okozó terhelési aránynak
LOEL	Legalacsonyabb megfigyelt hatásint
NLP	Nem többé polimer
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm	Parts per millió
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítása vonatkozó szabályok
Skin Corr.	Bőrréregítő hatású
Skin Irrit.	Bőrirritató hatású

HiderPaste

röv.	A hasznát rövidítések leírása
KÉSZLET	Rövid távú expozíciós határérték
HAGYJA MEG	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
KÉ T	Idővel súlyozott átlag
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
JÓL	Munkahelyi expozíciós határérték

Főbb irodalmi hivatkozások és adatforrások

A REACH stb. (módosított stb.) (EU-ból való kilépés) 2019. évi rendelet, SI 2019/758 (módosított tva).
Vegyszerek (egészségügy és biztonság) és géntechnológiával módosított szervezetek (zártkörű felhasználás) (módosított tva stb.) (EU-kilépési) 2019. évi rendelet, SI 2019/720 (módosított tva).
GB kötelező osztályozás és címkézés.
Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról (ADR).
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok (RID).
Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Szabályzat (IMDG).
Veszélyes árukra vonatkozó előírások (DGR) a légi szállításra (IATA).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok.
Egészségügyi veszélyek.
Környezeti veszélyek.
A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

A releváns kifejezések listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. részben leírtak szerint)

Kód	Szöveg
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H228	Gyúlékony szilárd anyag.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritációt okoz.
H336	Ármosságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Felelős a biztonsági adatlapért

CSB GmbH
Dujardinstr. 5
47829 Krefeld, Németország

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
E-mail: info@csb-compliance.com
Weboldal: www.csb-compliance.com

HiderPaste

Jogi nyilatkozat

Ez az információ jelenlegi tudásunkon alapul.

Ez a biztonsági adatlap összeállításra került, és kizárólag ehhez a termékhez készült.