

Pasta Hidersine Hiderpaste (SKU: 30H / 333)

Numer wersji: 2.0

Wersja: 2023-08-01

Zastępuje wersję 2023-07-28 (1)

Pierwsza wersja: 2023-07-28

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa		
1.1	Identyfikator produktu	9110-D0Y8-J00P-09PY
	Nazwa handlowa	<u>UkryjWklej</u>
1.2	Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane	
	Istotne zidentyfikowane zastosowania	Aby zapobiec ślizganiu się kół skrzypcowych
1.3	Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej	
	Barnes i Mullins Sp. z o.o.	Telefon: 0044 (0)1691 652449
	Jednostka 14, Mile Oak Ind Estate,	Faks: 0044 (0)1691 655582
	SY10 8GA Oswestry, Shropshire	
	Zjednoczone Królestwo	
	e-mail (osoba kompetentna)	Mark.taylor@bandm.co.uk
1.4	Numer telefonu alarmowego	
	Jak wyżej lub najbliższy ośrodek informacji toksykologicznej.	

ROZDZIAŁ 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (wg GB CLP)

Klasyfikacja				
Sekcja	Klasa zagrożenia	Kategoria	Klasa zagrożenia i kategoria	Stan zagrożenia- ment
2.7	substancja stała i łatwopalna	1	Rozbłyśk Sol. 1	H228
4.1C	niebezpieczne dla środowiska wodnego - przewlekłe zagrożenie	3	Chroniczne zapalenie wód 3	H412

Pełny tekst skrótów znajduje się w SEKCJI 16

Najważniejsze niekorzystne skutki fizykochemiczne, dla zdrowia człowieka i środowiska

Wycieki i woda gaśnicza mogą powodować zanieczyszczenie cieków wodnych.

2.2

Elementy etykiety

Oznakowanie (zgodnie z GB CLP)

Słowo sygnałowe

niebezpieczeństwo

HiderPaste

Piktogramy

GHS02



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H228

Substancja stała i łatwopalna.

H412

Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Oświadczenia o środkach ostrożności

P210

Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskieł, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

p240

Uziemić i połączyć pojemnik oraz sprzęt odbiorczy.

p241

Stosować sprzęt elektryczny/wentylacyjny/oświetleniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

P273

Unikać przedostania się do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P501

Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Dodatkowe wymagania dotyczące etykietowania

patrz sekcja 15 karty charakterystyki

2.3 Inne zagrożenia

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie zawiera substancji PBT-/vPvB- w stężeniu 0,1%.

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy (mieszanina).

3.2 Mieszanki

Opis mieszanki

Niebezpieczne składniki					
Nazwa substancji	Identyfikator	% wag.	Klasyfikacja wg. GHS	Piktogramy	Notatki
nafta (ropa naftowa), osłódzony	Nr CAS 91770-15-9 Nr WE 294-799-5 Numer indeksu 649-427-00-X	5 – < 10	Płomień Ciecz 3 / H226 Podrażnienie skóry 2 / H315 STOT SE 3/H336 Toksyczność ostra 1 / H304 Chroniczne zagrożenie wodne 2 / H411	 	-

HiderPaste

Pełny tekst zwrotów H: patrz SEKCJA 16

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Samoobrona osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Wynieść poszkodowanego z obszaru zagrożenia i położyć go.

Nie pozostawiaj osoby poszkodowanej bez opieki.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Po inhalacji

Zapewnij świeże powietrze.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy.

Po kontakcie ze skórą

Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Po kontakcie wzrokowym

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Po spożyciu

Przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

Jeśli źle się poczujesz, zwróć się o poradę o pomoc lekarską.

Notatki dla lekarza

Nic.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Informacje te są niedostępne.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia, którego potrzeba

Nic.

ROZDZIAŁ 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

woda, piana, piana odporna na alkohol, proszek gaśniczy

Nieodpowiednie środki gaśnicze

strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Palny.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Sekcja 10.

Osady pyłu palnego mają znaczny potencjał wybuchowy.

HiderPaste

Niebezpieczne produkty spalania

tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO₂)

5.3 Porady dla strażaków

Utrzymuj pojemniki w chłodzie, spryskując je wodą.

W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać oparów.

Koordinuj działania gaśnicze w miejscu pożaru.

Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji lub cieków wodnych.

Zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy zbierać oddzielnie.

Gaśnicę zachowując zwykłe środki ostrożności i zachowując odpowiednią odległość.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

Nosić autonomiczny aparat oddechowy

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

Dla personelu niebędącego personelem ratunkowym

Wynieść osoby w bezpieczne miejsce.

Przewietrzyć dotknięty obszar.

Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym osobistego sprzętu ochronnego, o którym mowa w punkcie 8 karty charakterystyki), aby zapobiec jakiegokolwiek skażeniu skóry, oczu i odzieży osobistej.

Dla służby ratunkowej

W przypadku narażenia na działania oparów/pyłu u/rozpylonej cieczy/gazów należy nosić aparat oddechowy.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska

Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zachowaj skażoną wodę do mycia i wyrzuć ją.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania i usuwania skażenia

Porady dotyczące sposobów opanowania wycieku

Podjąć mechanicznie.

Porady, jak posprzątać rozlany płyn

Podjąć mechanicznie.

Zbierz wyciek.

Inne informacje dotyczące wycieków i uwolnień

Umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

Środki ochrony osobistej: patrz sekcja 8.

Materiały niezgodne: patrz sekcja 10.

Postępowanie z odpadami: patrz sekcja 13.

HiderPaste

ROZDZIAŁ 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Środki zapobiegające powstawaniu pożarów oraz powstawaniu aerozolu i pyłu

Stosuj wentylację miejscową i ogólną.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom statycznym.

Szczegółowe uwagi/szczegóły

Nic.

Środki ochrony środowiska

Unikać przedostania się do środowiska.

Porady dotyczące ogólnej higieny pracy

Nie spożywać pokarmów, napojów i nie palić tytoniu w miejscu pracy.

Po użyciu umyć ręce.

Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (kremy/maści ochronne).

Przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do spożycia posiłków należy zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny.

7.2

Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Zagrożenia związane z łatwopalnością

Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, isker, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Substancje lub mieszaniny niezgodne

Materiały niezgodne: patrz sekcja 10.

Chronić przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak:

ciepło

Rozważenie innych porad

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Wymagania dotyczące wentylacji

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Konkretne projekty pomieszczeń magazynowych lub statków

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu o dobrej wentylacji.

Panować nad sobą.

Zgodność opakowań

Można stosować wyłącznie opakowania dopuszczone do obrotu (np. zgodne z ADR).

7.3

Konkretne zastosowania końcowe

Brak dostępnych informacji.

HiderPaste

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ochrona indywidualna

8.1 Parametry kontrolne

Wartości graniczne narażenia zawodowego (dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)									
Kraj- przebieg	Nazwa agenta Numer CAS Identyfikator	żelazo	DWA [strony na milion]	DWA [mg/m³]	USTAWIĆ [strony na milion]	USTAWIĆ [mg/m³]	Używa- cja	Źródło	
Wielkość	sole żelaza	-	DOBRZE	-	1	-	2	Fe	EH40/2005
Wielkość	talk	14807-96-6	DOBRZE	-	1	-	-	R, nie_asb	EH40/2005
Wielkość	wosk parafinowy	8002-74-2	DOBRZE	-	2	-	6	dym EH40/2005	
Wielkość	cykloalkany (>C7)	8008-20-6	DOBRZE	-	800	-	-	-	EH40/2005

- Notacja
- Fe obliczane jako Fe (ż elazo)
- opar palić je
- nie_asb nie zawierający wł ókien azbestowych
- R frakcja respirabilna
- USTAWIĆ krótkotrwały limit narażenia: wartość graniczna, powyżej której naraż enie nie powinno mieć miejsca i która jest związana z 15- okres minutowy (chyba że określono inaczej)
- DWA średnia waż ona czasem (długoterminowy limit narażenia): mierzona lub obliczana w odniesieniu do okresu odniesienia
Średnia waż ona czasowo 8 godzin (chyba że określono inaczej)

8.2 Kontrola ekspozycji

- Odpowiednie środki kontroli technicznej
- Stosuj wentylację miejscową i ogólną
- Środki ochrony indywidualnej (środki ochrony osobistej)
- Ochrona oczu/twarzy
- Stosować ochronę oczu/twarzy. (EN 166).
- Ochrona dł oni

Rękawice ochronne		
Tworzywo	Grubość materiału	Czasy przebicia rękawicy tworzywo
brak dostępnych informacji	-	-

- Założyć odpowiednie rękawice.
- Do tego celu nadają się rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi, testowane zgodnie z normą EN 374.
- Przed uż yciem należy sprawdzić szczelność i nieprzepuszczalność.
- W przypadku szczególnych zastosowań zaleca się sprawdzenie odporności rękawic ochronnych na działanie substancji chemicznych wymienionej powyżej wraz z dostawcą tych rękawic.

HiderPaste

Ochrona ciała

Odzież ochronna chroniąca przed cząstkami stałymi.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować środki ochrony dróg oddechowych.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Kontrola narażenia na czynniki środowiskowe

Używać odpowiednich pojemników, aby zapobiec skażeniu środowiska.
Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	solidny
Kolor	czarny
Zapach	charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia	nie ustalono
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i wrzenie zakres	nie ustalono
Łatwopalność	substancja stała i łatwopalna zgodnie z kryteriami GHS
Dolna i górna granica wybuchowości	nie dotyczy (solidny)
Temperatura zapłonu	nie dotyczy
Temperatura samozapłonu	nie dotyczy (solidny)
Temperatura rozkładu	nieistotne
pH (wartość)	nie dotyczy
Lepkość	nieistotne (solidny)
Rozpuszczalność(i)	
Rozpuszczalność w wodzie	nie ustalono
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)	nieoznaczony
Ciepnota pary	nie ustalono
Gęstość i/lub gęstość względna	
Gęstość	nie ustalono

HiderPaste

	Względna gęstość pary	nie dotyczy
	Charakterystyka cząstek	brak dostępnych danych
9.2	Inne informacje	
	Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych	nie ma żadnych dodatkowych informacji
	Inne cechy bezpieczeństwa	nie ma żadnych dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Materiał ten nie jest reaktywny w normalnych warunkach otoczenia.

W przypadku podgrzania:

Ryzyko zapłonu.

10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanych warunkach przechowywania i obchodzenia się z nim, w zakresie temperatury i ciśnienia.

Zobacz poniżej „Warunki, których należy unikać”.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Nie stwierdzono niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać

Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, isker, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom statycznym.

Produkt w dostarczonej formie nie jest zagrożony wybuchem pyłu; jednakże wzbogacenie go drobnym pyłem stwarza niebezpieczeństwo wybuchu pyłu.

10.5 Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne racjonalnie przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, które mogą powstać w wyniku użytkowania, przechowywania, rozlewania i ogrzewania.

Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Procedura klasyfikacji

Jeżeli nie określono inaczej, klasyfikacja opiera się na składowych mieszkankach (formułach addytywności).

HiderPaste

Klasyfikacja wg GHS

Ostra toksyczność

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

Ostra toksyczność składników mieszaniny

Nazwa substancji	Nr CAS Expo-	czysty trasa	Koniec-punkt	Gatunek wartościowy		Metoda	Źródło
nafta (ropa naftowa), osł odzony	91770-15-9	doustny	LD0	>5000 mg/kg	szczur	OECD Wytyczne 420	ECHA
nafta (ropa naftowa), osł odzony	91770-15-9	skórny	LD0	>2000 mg/kg	królik	OECD Wytyczne 402	ECHA

Działanie żrące/drażniące na skórę

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Uczulenie układu oddechowego lub skóry

Uczulenie skóry

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Uczulenie układu oddechowego

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Mutagenność komórek rozrodczych

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Rakotwórczość

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność reprodukcyjna

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

HiderPaste

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie powtarzane

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Zagrożenie aspiracją

Nie należy klasyfikować jako stwarzającego zagrożenie w wyniku aspiracji.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

ROZDZIAŁ 12: Informacje ekologiczne

12.1

Toksyczność

Toksyczność wodna (ostra)

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

Toksyczność wodna (ostra) składników mieszaniny

Nazwa pod- pozycja sportowa	Nr CAS	Punkt końcowy ekspozycji	czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda	Źródło
nafta (ropa naftowa), osłodził	91770-15-9	LL50	96 godz.	2 – 5 mg/l	prątniak tęczowy (Oncorhynchus mójkopalec)	OECD Wytyczne 203	ECHA
nafta (ropa naftowa), osłodził	91770-15-9	LL50	72 godziny	677,9 mg/l	Czterohymena gruszkowaty	-	ECHA
nafta (ropa naftowa), osłodził	91770-15-9	EL50	48 godz.	1,4 mg/l	dafnia wielka	OECD Wytyczne 202	ECHA

Toksyczność wodna (przewlekła)

Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

Toksyczność wodna (przewlekła) składników mieszaniny

Nazwa pod- pozycja sportowa	Nr CAS	Punkt końcowy ekspozycji	czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda	Źródło
nafta (ropa naftowa), osłodził	91770-15-9	EL50	21 dni	0,81 mg/l	dafnia wielka	OECD Wytyczne 211	ECHA
nafta (ropa naftowa), osłodził	91770-15-9	LOEL	21 dni	0,48 mg/l	dafnia wielka	OECD Wytyczne 211	ECHA

HiderPaste

Nazwa pod- pozycja sportowa	Nr CAS Punkt końcowy ekspozycji		czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda	Źródło
nafta (ropa naftowa), osł odzony	91770-15-9	LOEL	72 godziny	1 mg/l	algi (raphido-celis subcapitata)	OECD Wytyczne 201	ECHA

12.2 Trwał ość i degradowalność

Biodegradacja

Brak dostępnych danych.

Trwał ość

Brak dostępnych danych.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12,5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie zawiera substancji PBT-/vPvB- w stężeniu 0,1%.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

12.7 Inne działania niepożądane

Dane nie są dostępne.

Uwagi

Klasa zagrożenia wody, WGK (klasa zagrożenia wody): 1.

SEKCJA 13: Zagadnienia dotyczące utylizacji

13.1 Metody przetwarzania odpadów

Materiał ten i jego opakowanie należy traktować jako odpad niebezpieczny.

Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Informacje istotne dla gospodarki ściekowej

Nie wylewać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań

Całkowicie opróżnione opakowania można poddać recyklingowi.

Z zanieczyszczonymi opakowaniami należy obchodzić się tak samo jak z samą substancją.

Uwagi

Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie przepisy krajowe i regionalne.

HiderPaste

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

14.1 Numer UN

ADR/RID	UN3175
Kod IMDG	UN3175
ICAO-TI	UN3175

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID	CIAŁKA STAŁE ZAWIERAJĄCE CIECZ ŁATWOPALNĄ, INO
Kod IMDG	CIAŁKA STAŁE ZAWIERAJĄCE CIECZ ŁATWOPALNĄ, INO
ICAO-TI	Materiały stałe zawierające ciecz łatwopalną, nos
Nazwa techniczna (składniki niebezpieczne)	nafta (ropa naftowa), słodzona

14.3 Klasy zagrożenia w transporcie

ADR/RID	4.1
Kod IMDG	4.1
ICAO-TI	4.1

14.4 Grupa pakowania

ADR/RID	II
Kod IMDG	II
ICAO-TI	II

14.5 Zagrożenia dla środowiska

-

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

-

14.7 Transport morski luzem zgodnie z IMO
instrumenty

-

14.8 Informacje dla każdego z wzorcowych przepisów ONZ

Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR).
Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją (RID).
Informacje dodatkowe

Szczegóły w dokumencie przewozowym UN3175, MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE CIECZ
ZAPALNĄ, INO, (nafta (ropa naftowa), słodzona),
4.1, II, (E)

Kod klasyfikacyjny F1

Etykieta(y) ostrzegawcza(e) 4.1



HiderPaste

Przepisy szczególne (SP)	216, 274, 601, 800 (DNA)
Ilości wyłączone (EQ)	E2
Ograniczone ilości (LQ)	1 kilogram
Kategoria transportu (TC)	2
Kod ograniczeń tunelu (TRC)	I
Numer identyfikacyjny zagrożenia	40
Kod działań awaryjnych	1Z
Międzynarodowy kodeks towarów niebezpiecznych na morzu (IMDG) Informacje dodatkowe	
Zanieczyszczenie morza	-
Etykieta(y) ostrzegawcza(e)	4.1
	
Przepisy szczególne (SP)	216, 274
Ilości wyłączone (EQ)	E2
Ograniczone ilości (LQ)	1 kilogram
EmS	FA, SI
Kategoria przechowywania	B
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) Informacje dodatkowe	
Etykieta(y) ostrzegawcza(e)	4.1
	
Przepisy szczególne (SP)	A46
Ilości wyłączone (EQ)	E2
Ograniczone ilości (LQ)	5 kilogramów

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

- 15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny
- Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
- Dyrektywa Seveso
- Nie przypisano.
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym (RoHS)
- Żaden ze składników nie został wymieniony.

HiderPaste

Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

Żaden ze składników nie został wymieniony.

Regulacja prekursorów narkotyków

Żaden ze składników nie został wymieniony.

Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (ODS)

Żaden ze składników nie został wymieniony.

Rozporządzenie dotyczące eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

Żaden ze składników nie został wymieniony.

Rozporządzenie w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

Żaden ze składników nie został wymieniony.

Przepisy krajowe (GB)

Lista substancji podlegających autoryzacji (GB REACH, Załącznik 14) / SVHC - lista kandydacka

Żaden ze składników nie jest wymieniony

Ograniczenia zgodnie z GB REACH, załącznik 17

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (GB REACH, załącznik 17)			
Nazwa substancji	Nazwa wg inwentarza	Nr CAS	Warunki ograniczenie
nafta (ropa naftowa), słodzona	produkt ten spełnia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE	-	R3
nafta (ropa naftowa), słodzona	łatwopalny / piroforyczny	-	40 zł

Legenda

- R3
1. Nie należy stosować w:

— artykuły i dekoracyjne przeznaczone do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą różnych faz, na przykład w ozdobnych lampach i popielniczkach,

— sztuczki i żarty,

— gry przeznaczone dla jednego lub większej liczby uczestników lub jakiegokolwiek artykułu przeznaczonego do takiego użycia, nawet o charakterze ozdobnym,

2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.

3. Nie wprowadza się do obrotu, jeżeli zawierają barwnik, chyba że wymagają tego względy podatkowe lub perfumy lub oba, jeśli:

— może być stosowany jako paliwo w dekoracyjnych lampach naftowych dostarczanych ogólnie społeczeństwu,

— stwarzają zagrożenie wdychania i są oznakowane symbolem R65 lub H304,

4. Dekoracyjne lampy naftowe przeznaczone do powszechnego użycia nie mogą być wprowadzane do obrotu, chyba że są zgodne z Brytyjską Normą Specyfikacyjną dotyczącą dekoracyjnych lamp naftowych (BS EN 14059) przyjętą przez Brytyjski Instytut Normalizacyjny.

5. Bez uszczerbku dla wdrażania innych przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania i w przypadku oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych dostawcy muszą zapewnić przed wprowadzeniem ich do obrotu, że spełnione są następujące wymagania:

a) oleje do lamp oznaczone etykietą R65 lub H304, przeznaczone do powszechnego użycia, muszą być widocznie, czytelnie i trwale oznaczone w następujący sposób: „Lampy napełnione tą cieczą należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci”; a do dnia 1 grudnia 2010 „Tylko do użycia olej do lamp”

— lub nawet ssanie knotu lampy

— może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu;

HiderPaste

Legenda

- b) płyny do rozpalania grilla oznaczone symbolem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, muszą być czytelnie i trwale oznaczone do dnia 1 grudnia 2010 r. jako
- następująco: „Jedna łyka rozpalaki do grilla może spowodować uszkodzenie płuc zagrażające życiu”;
- (c) oleje do lamp i rozpalaki do grilla, oznaczone zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, muszą być pakowane w czarne, nieprzezroczyste pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 1 litra do dnia 1 grudnia 2010 r.
7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i płyny do rozpalania do grilla, oznakowane z R65 lub H304, do dnia 1 grudnia 2011 r., a następnie corocznie, dostarczają dane dotyczące alternatyw dla lamp oleje i płyny do rozpalania grilla oznaczone symbolami R65 lub H304 do Agencji.
- 40 zł
1. Nie wolno stosować jako substancji lub mieszanin w dozownikach aerozolowych, jeżeli dozowniki te są przeznaczone do dystrybucji wśród ogółu społeczeństwa w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:
- brokat metaliczny przeznaczony głównie do celów dekoracyjnych,
 - sztuczny śnieg i szron,
 - poduszki „pierduszka”,
 - gąbki aerozole ze sznurka,
 - imitacja oddechów,
 - rogi na imprezy,
 - pianki i pianki dekoracyjne,
 - sztuczne pajęczyny,
 - bomby śmierdzące.
2. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
- W przypadku substancji dostawcy zapewniają przed wprowadzeniem do obrotu, aby opakowania dozowników aerozolowych, o których mowa powyżej, były oznakowane w sposób widoczny, czytelny i trwały:
- „Tylko dla użytkowników profesjonalnych”.
3. W drodze odstępstwa ust. 1 i 2 nie stosuje się dozowników aerozolowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), Dyrektywy Rady 75/324/EWG (***).
4. Dozowników aerozolowych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wprowadza się do obrotu, chyba że:
- być zgodne ze wskazanymi wymaganiami.
- (***) Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 2. 40.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego tej mieszaniny.

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (zmieniona karta charakterystyki)

Sekcja	Poprzedni wpis (tekst/wartość)	Rzeczywisty wpis (tekst/wartość)
1.1	Nazwa handlowa: Pasta do kółków skrzypcowych Hidersine 333M	Nazwa handlowa: HiderPaste
1.2	Istotne zidentyfikowane zastosowania: Kalaфонia na smyczek skrzypcowy	Istotne zidentyfikowane zastosowania: Aby zapobiec ślizganiu się kółków skrzypcowych

Skróty i akronimy

Skrót	Opisy użytych skrótów
ADR	Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
Wodny Chroniczny	Niebezpieczne dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe
Toksyczność ostry	Zagrożenie aspiracją

HiderPaste

Skrót	Opisy uż ytych skrótów
CAS	Chemical Abstracts Service (usł uga prowadząca najobszerniejszą listęsubstancji chemicznych)
DGR	Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (patrz IATA/DGR)
Nr WE	Inwentarz WE (EINECS, ELINCS i lista NLP) jest źródł em siedmiocyfrowego numeru WE, identyfikator substancji dostępnych w handlu na terenie UE (Unii Europejskiej)
EH40/2005	EH40/2005 Dopuszczalne wartości naraż enia w miejscu pracy (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-li-cence/)
EINECS	Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym
EL50	Efektywne obciąż enie 50%: EL50 odpowiada szybkości ł adowania wymaganej do wywoł ania odpowiedzi w 50% organizmów testowych
ELINCS	Europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych
EmS	Harmonogram awaryjny
Bujda. ciecz	Ciecz ł atwopalna
GB CLP	Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (ograniczone uż ycie) (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/720 (ze zmianami)
Zasię GB	Rozporządzenie REACH itp. (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/758 (ze zmianami)
GHS	„Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów” opracowany przez Stany Zjednoczone Narody
UJRZEĆ	Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego
IATA/DGR	Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) w transporcie lotniczym (IATA)
ICAO	Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
ICAO-TI	Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą
IMDG	Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
Kod IMDG	Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
indeks nr	Numer indeksu to kod identyfikacyjny nadany substancji w części 3 zał ącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
LL50	Obciąż enie śmiertelne 50%: LL50 odpowiada szybkości ł adowania powodującej 50% śmiertelności
LOEL	Najniż szy obserwowany poziom efektu
Polimer	Już nie polimer
PBT	Trwał e, bioakumulujące i toksyczne
ppm	Części na milion
ELIMINOWAĆ	Regulamin międzynarodowego przewozu kolejją towarów niebezpiecznych
Korekta skóry.	Ż rący dla skóry
Podraż nienie skóry.	Dział a draż niąco na skórę

HiderPaste

Skrót	Opisy użytych skrótów
USTAWIĆ	Limit narażenia krótkoterminowego
PRZESTAŃ	Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe
DWA	Średnia ważona czasem
vPvB	Bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny
DOBRZE	Limit narażenia w miejscu pracy

Kluczowe odniesienia literaturowe i źródeł danych

Rozporządzenie REACH itp. (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/758 (ze zmianami).

Substancje chemiczne (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane (ograniczone użycie) (nowelizacja itd.) (Rozporządzenie w sprawie wyjścia z UE) z 2019 r., SI 2019/720 (ze zmianami).

Obowiązkowa klasyfikacja i oznakowanie w Wielkiej Brytanii.

Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR).

Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją (RID).

Międzynarodowy Kodeks Towarów Niebezpiecznych (IMDG).

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) w transporcie lotniczym (IATA).

Procedura klasyfikacji

Właściwości fizyczne i chemiczne.

Zagrożenie dla zdrowia.

Zagrożenie dla środowiska.

Metody klasyfikacji mieszaniny ustala się na podstawie jej składników (formuła addytywności).

Lista stosownych zwrotów (kod i pełny tekst zgodnie z sekcją 2 i 3)

Kod	Tekst
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H228	Substancja stała i łatwopalna.
H304	Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może spowodować śmierć.
H315	Powoduje podrażnienie skóry.
H336	Może powodować senność lub zawroty głowy.
H411	Dział toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Odpowiedzialny za kartę charakterystyki

CSB GmbH

ul. Dujardin 5

47829 Krefeld, Niemcy

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0

Faks: +49 (0) 2151 - 652086 - 9

e-mail: info@csb-compliance.com

Strona internetowa: www.csb-compliance.com

HiderPaste

Zastrzeżenie

Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy.

Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu została sporządzona i jest przeznaczona wyłącznie dla tego produktu.