

Säkerhetsdatablad

enl. till REACH etc. (Ändring etc.) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/758
(som ändrad)

Hidersine Hiderpaste (SKU: 30H / 333)

Versionsnummer: 2.0
Ersätter version av: 2023-07-28 (1)

Revision: 2023-08-01
Första versionen: 2023-07-28

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1

Produktidentifierare

Handelsnamn

9110-D0Y8-J00P-09PY

Hiderpaste
- 1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

För att förhindra att fiolpinnar glider
- 1.3

Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Barnes och Mullins Ltd,
Enhet 14, Mile Oak Ind Estate,
SY10 8GA Oswestry, Shropshire
Storbritannien

e-post (behörig person)

Telefon: 0044 (0)1691 652449
Fax: 0044 (0)1691 655582

Mark.taylor@bandm.co.uk
- 1.4

Nödtelefonnummer

Som ovan eller närmaste toxikologiska informationscentrum.

AVSNITT 2: Faroidentifiering

- 2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (enligt GB CLP)

Klassificering				
dela	Faroklass	Kategori	Faroklass och kategorier	Farotillstånd-ment
2.7	brandfarligt fast ämne	1	Flam. Jord. 1	H228
4.1C	farligt för vattenmiljön - kronisk fara	3	Aquatic Chronic 3	H412

För fullständig text av förkortningar: se AVSNITT 16

De viktigaste negativa fysikalisk-kemiska, människors hälsa och miljöeffekter

Spill och brandvatten kan orsaka förorening av vattendrag.

- 2.2

Etikettelement

Märkning (enligt GB CLP)

Signalord fara

Klistra in Hider

Ikoner

GHS02



Faroangivelser

- H228** Brandfarligt fast ämne.
- H412** Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Skyddsangivelser

- P210** Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och annan antändning källor. Ingen rökning.
- P240** Jorda och binda behållare och mottagande utrustning.
- P241** Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.
- P273** Undvik utsläpp till miljön.
- P280** Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P501** Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Ytterligare märkningskrav se avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Innehåller inget PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

Endokrina störande egenskaper

Innehåller inte hormonstörande (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning).

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Farliga ingredienser					
Ämnets namn	Identifierare	vikt%	Klassificering enl. till GHS	Ikoner	Anteckningar
fotogen (petroleum), sötdad	CAS-nr 91770-15-9 EG nr 294-799-5 Index nr 649-427-00-X	5 – < 10	Flam. Liq. 3/H226 Hudirritation. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   	-

Klistra in Hider

För fullständig text av H-fraser: se AVSNITT 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anteckningar

Självskydd av första hjälpen.

Ta bort den drabbade från riskområdet och lägg dig ner.

Lämna inte den drabbade personen utan uppsikt.

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

Sök läkare i alla fall av tveksamhet eller när symtomen kvarstår.

Efter inandning

Ge frisk luft.

Om andningen är oregelbunden eller stoppad, sök omedelbart medicinsk hjälp och påbörja första hjälpen.

Efter hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

Efter ögonkontakt

Skölj noga med vatten i flera minuter.

Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.

Efter förtäring

Skölj munnen. Framkalla inte kräkning.

Sök läkarhjälp om du mår dåligt.

Anteckningar till läkaren

Ingen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Denna information är inte tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Ingen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

vatten, skum, alkoholbeständigt skum, brandsläckningspulver

Olämpliga släckmedel

vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bränsle.

Farliga sönderdelningsprodukter: Avsnitt 10.

Avsatt brännbart damm har stor explosionspotential.

Klistra in Hider

Farliga förbränningsprodukter

kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandmän

Förvara behållare svala med vattenspray.

Vid brand och/eller explosion, andas inte in rök.

Samordna brandbekämpningsåtgärder till brandmiljön.

Låt inte släckvatten komma ut i avlopp eller vattendrag.

Samla upp förorenat släckvatten separat.

Bekämpa brand med normala försiktighetsåtgärder på rimligt avstånd.

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Bär fristående andningsapparat

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder

För icke-insatspersonal

Flytta personer i säkerhet.

Ventilera det drabbade området.

Bärande av lämplig skyddsutrustning (inklusive personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personliga kläder.

För räddningspersonal

Använd andningsskydd vid exponering för ångor/damm/spray/gaser.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Håll borta från avlopp, yt- och grundvatten.

Behåll förorenat tvättvatten och kassera det.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man begränsar ett spill

Ta upp mekaniskt.

Råd om hur man städar upp ett spill

Ta upp mekaniskt.

Samla upp spill.

Övrig information om spill och utsläpp

Placera i lämpliga behållare för kassering.

Ventilera det drabbade området.

6.4 Referenser till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.

Inkompatibla material: se avsnitt 10.

Avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon.

Åtgärder för att förhindra brand samt aerosol- och dammbildning

Använd lokal och allmän ventilation.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning.

Specifika anteckningar/detaljer

Ingen.

Åtgärder för att skydda miljön

Undvik utsläpp till miljön.

Råd om allmän yrkeshygien

Ät, drick och rök inte i arbetsområdena.

Tvätta händerna efter användning.

Förebyggande hudskydd (barriärkrämer/salvor) rekommenderas.

Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i matställen.

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Brandfarlighet

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.

Inkompatibla ämnen eller blandningar

Inkompatibla material: se avsnitt 10.

Skydda mot extern exponering, som t.ex

värme

Övervägande av andra råd

Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder.

Ventilationskrav

Tillhandahållande av tillräcklig ventilation.

Specifik design för lagerrum eller kärl

Förvara behållaren väl tillsluten och på en väl ventilerad plats.

Håll dig svalt.

Förpackningskompatibilitet

Endast förpackningar som är godkända (t.ex. enligt ADR) får användas.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

Klistra in Hider

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesexponering (gränsvärden för arbetsplatsexponering)									
Räkna-försök	Agentens namn CAS-nr	Identi-	järn	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	stellate [ppm]	stellate [mg/m³]	Notera-tion	Källa
	järnsalter	-	VÄL	-	1	-	2	Fe	EH40/2005
	talk	14807-96-6	VÄL	-	1	-	-	r, no_asb	EH40/2005
	paraffin	8002-74-2	VÄL	-	2	-	6	rök EH40/2005	
	cykloalkaner (>C7)	8008-20-6	VÄL	-	800	-	-	-	EH40/2005

Notation

Fe beräknas som Fe (järn)

rök jag skulle röka

no_asb som inte innehåller asbestfibrer

R respirabel fraktion

stellate korttidsexponeringsgräns: ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som är relaterat till en 15-minutperiod (om inget annat anges)

TWA tidsvägt medelvärde (långtidsexponeringsgräns): mätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på 8 timmars tidsvägt genomsnitt (om inget annat anges)

8.2 Exponeringskontroller

Lämpliga tekniska kontroller

Använd lokal och allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögon-/ansiktsskydd

Använd ögon-/ansiktsskydd. (EN 166).

Handskydd

Skyddshandskar		
Material	Materialtjocklek	Genombrottstider för handsken material
ingen information tillgänglig	-	-

Använd lämpliga handskar.

Lämpliga kemikalieskyddshandskar som är testade enligt EN 374.

Kontrollera täthet/täthet före användning.

För speciella ändamål rekommenderas det att kontrollera skyddshandskarnas kemikalieresistens ovan tillsammans med leverantören av dessa handskar.

Klistra in Hider

Kroppsskydd

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Miljöexponeringskontroller

Använd lämplig behållare för att undvika miljöförorening.
Håll borta från avlopp, yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	fast
Färg	svart
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	inte bestämt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokning rang	inte bestämt
Brandfarlighet	brandfarligt fast ämne i enlighet med GHS kriterier
Nedre och övre explosionsgränser	inte tillämpligt (fast)
Flampunkt	inte tillämpligt
Självantändningstemperatur	inte tillämpligt (fast)
Nedbrytningstemperatur	inte relevant
pH (värden)	inte tillämpligt
Viskositet	inte relevant (fast)
Löslighet(er)	
Vattenlöslighet	inte bestämt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (logvärde) ej fastställd	
Ångtryck	inte bestämt
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet	inte bestämt

Klistra in Hider

Relativ ångdensitet

inte tillämpligt

Partikelegenskaper

inga tillgängliga data

9.2

Övrig information

Information om fysiska faroklasser

det finns ingen ytterligare information

Andra säkerhetsegenskaper

det finns ingen ytterligare information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Detta material är inte reaktivt under normala omgivningsförhållanden.

Vid uppvärmning:

Risk för antändning.

10.2 Kemisk stabilitet

Materialet är stabilt under normala omgivande och förväntade lagrings- och hanteringsförhållanden av temperatur och tryck.

Se nedan "Förhållanden att undvika".

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden att undvika

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.

Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning.

Produkten i den levererade formen är inte dammexplosionsförmåga; anrikningen av fint damm leder dock till fara för dammexplosion.

10.5 Inkompatibla material

Det finns ingen ytterligare information.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Rimligen förväntade farliga nedbrytningsprodukter som produceras till följd av användning, lagring, spill och uppvärmning är inte kända.

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Klassificeringsförfarande

Om inget annat anges är klassificeringen baserad på: Ingredienser i blandningen (tillsatsformel).

Klistra in Hider

Klassificering enl. till GHS

Akut toxicitet

Testdata finns inte tillgängliga för hela blandningen.

Akut toxicitet hos komponenterna i blandningen

Ämnets namn	CAS No Expos-	skål rutter	Avsluta- punkt	Värde Art		Metod	Källa
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	oral	LD0	>5 000 mg/kg	nos	OECD Riktlinjer 420	ECHA
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	dermal	LD0	>2 000 mg/kg	kanin	OECD Riktlinjer 402	ECHA

Frätande/irriterande på huden

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Luftvägs- eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Respiratorisk sensibilisering

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Mutagenitet i könsceller

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Cancerframkallande egenskaper

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Reproduktionstoxicitet

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:

Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Klistra in Hider

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Klassificeringen kunde inte fastställas eftersom:
Data saknas, är ofullständiga eller avgörande men inte tillräckliga för klassificering.

Aspirationsrisk

Ska inte klassificeras som en aspirationsrisk.

11.2 Information om andra faror

Endokrina störande egenskaper

Innehåller inte hormonstörande (EDC) i en koncentration av > 0,1 %.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Giftighet

Akvatisk toxicitet (akut)

Testdata finns inte tillgängliga för hela blandningen.

Akvatisk toxicitet (akut) för komponenter i blandningen

Namn på under- sten	CAS No	Endpoint Expos-	skål tid	Värde	Art	Metod	Källa
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	kallas LL50	96 h	2 – 5 mg/l	regnbåge (Oncorhynchus mykiss)	OECD Riktlinjer 203	ECHA
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	kallas LL50	72 h	677,9 mg/l	Tetrahymena pyriformis	-	ECHA
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	EL50	48 h	1,4 mg/l	daphnia magna	OECD Riktlinjer 202	ECHA

Akvatisk toxicitet (kronisk)

Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Testdata finns inte tillgängliga för hela blandningen.

Akvatisk toxicitet (kronisk) för komponenter i blandningen

Namn på under- sten	CAS-nr	Endpoint Expos-	skål tid	Värde	Art	Metod	Källa
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	EL50	21 d	0,81 mg/l daphnia magna		OECD Riktlinjer 211	ECHA
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	Joel	21 d	0,48 mg/l daphnia magna		OECD Riktlinjer 211	ECHA

Klistra in Hider

Namn på under- sten	CAS No	Endpoint Expos-	skål tid	Värde	Art	Metod	Källa
fotogen (petroleum), sötad	91770-15-9	Joel	72 h	1 mg/l	alger (raphido- celis subcapita- ata)	OECD Riktlinjer 201	ECHA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Biologisk nedbrytning**

Inga data tillgängliga.

Uthållighet

Inga data tillgängliga.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns inte tillgängliga för hela blandningen.

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Innehåller inget PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1$ %.

12.6 Endokrina störande egenskaper

Innehåller inte hormonstörande (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %.

12.7 Andra skadliga effekter

Data är inte tillgänglig.

Anmärkningar

Wassergefährdungsklasse, WGK (vattenriskklass): 1.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Detta material och dess behållare måste kasseras som farligt avfall.

Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Avloppsrelevant information

Töm inte i avlopp.

Avfallsbehandling av containrar/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

Hantera kontaminerade förpackningar på samma sätt som själva ämnet.

Anmärkningar

Vänligen beakta relevanta nationella eller regionala bestämmelser.

Klistra in Hider

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR/RID	UN3175
IMDG-kod	UN3175
ICAO-TI	UN3175

14.2 Ett korrekt fraktnamn

ADR/RID	FAST SOM INNEHÅLLER BRANDFARLIG VÄTSKA, NR
IMDG-kod	FAST SOM INNEHÅLLER BRANDFARLIG VÄTSKA, NR
ICAO-TI	Fasta ämnen som innehåller brandfarlig vätska, nr
Tekniskt namn (farliga ingredienser)	fotogen (petroleum), sötdad

14.3 Transportfaroklass(er)

ADR/RID	4.1
IMDG-kod	4.1
ICAO-TI	4.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID	yl
IMDG-kod	yl
ICAO-TI	yl

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

-
-
-

14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO instrument

14.8 Information för var och en av FN:s modellföreskrifter

Avtal om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

Regler angående internationell transport av farligt gods på järnväg (RID).

Ytterligare information

Uppgifter i transportdokumentet	UN3175, FAST SOM INNEHÅLLER BRANDFARLIG VÄTSKA, NOS, (fotogen (petroleum), sötdad), 4.1, II, (E)
Klassificeringskod	F1
Faroetikett(er)	4.1



Klistra in Hider

Särskilda bestämmelser (SP)	216, 274, 601, 800(DNA)
Undantagna kvantiteter (EQ)	E2
Begränsade kvantiteter (LQ)	1 kg
Transportkategori (TC)	2
Tunnelrestriktionskod (TRC)	E
Faroidentifikation nr	40
Nödåtgärds kod	1Z

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) Ytterligare information

Havsförorening	-
Farotikett(er)	4.1



Särskilda bestämmelser (SP)	216, 274
Undantagna kvantiteter (EQ)	E2
Begränsade kvantiteter (LQ)	1 kg
EmS	GÖR, JA
Stuvningskategori	B

International Civil Aviation Organisation (ICAO-IATA/DGR) Ytterligare information

Farotikett(er)	4.1
----------------	-----



Särskilda bestämmelser (SP)	A46
Undantagna kvantiteter (EQ)	E2
Begränsade kvantiteter (LQ)	5 kg

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandning

Relevanta bestämmelser i Europeiska unionen (EU)

Seveso-direktiven

Ej tilldelad.

Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektronisk utrustning (RoHS)

Ingen av ingredienserna är listade.

Klistra in Hider

Förordning om marknadsföring och användning av explosiva prekursorer

Ingen av ingredienserna är listade.

Förordning om narkotikaprekursorer

Ingen av ingredienserna är listade.

Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS)

Ingen av ingredienserna är listade.

Förordning om export och import av farliga kemikalier (PIC)

Ingen av ingredienserna är listade.

Förordning om långlivade organiska föroreningar (POP)

Ingen av ingredienserna är listade.

Nationella bestämmelser (GB)

Lista över tillståndspliktiga ämnen (GB REACH, bilaga 14) / SVHC - kandidatlista

Ingen av ingredienserna är listade

Restriktioner enligt GB REACH, bilaga 17

Farliga ämnen med restriktioner (GB REACH, bilaga 17)			
Ämnets namn	Namn enl. till inventering	CAS-nr	Villkor för begränsning
fotogen (petroleum), sötdad	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning nr 1272/2008/EG	-	R3
fotogen (petroleum), sötdad	brandfarlig/pyroforisk	-	R40

rubrik

R3

1. Får inte användas i:

- Prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter genom till exempel olika faser i prydnadslampor och askfat,
- knep och skämt,
- spel för en eller flera deltagare, eller alla föremål som är avsedda att användas som sådana, även med dekorativa aspekter,

2. Artiklar som inte uppfyller kraven i punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte krävs av skatteskal, eller parfym, eller båda, om de:

- kan användas som bränsle i dekorativa oljelampor för leverans till allmänheten, och,
- utgör en aspirationsrisk och är märkta med R65 eller H304,

4. Dekorativa oljelampor för leverans till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den brittiska standarden för dekorativa oljelampor (BS EN 14059) antagen av British Standards Institute.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av annan lagstiftning som rör klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och blandningar ska leverantörerna säkerställa, innan de släpps ut på marknaden, att följande krav är uppfyllda:

- a) Lampor, märkta med R65 eller H304, avsedda att levereras till allmänheten är synligt, läsligt och outplånligt märkta enligt följande: "Håll lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn". och senast den 1 december 2010 "Bara en klunk lampolja
- eller till och med suga vecken av lampor
- kan leda till livshotande lungskador".

Klistra in Hider

rubrik

b) grilltändvätskor, märkta med R65 eller H304, avsedda att levereras till allmänheten är läsligt och outplånligt märkta senast den 1 december 2010 som

följer: "Bara en klunk grilltändare kan leda till livshotande lungskador";

c) lampoljor och grilltändare, märkta med R65 eller H304, avsedda att levereras till allmänheten är förpackade i svarta ogenomskinliga behållare som inte överstiger 1 liter senast den 1 december 2010.

7. Fysiska eller juridiska personer som för första gången släpper ut lampoljor och grilltändvätskor på marknaden, märkta med R65 eller H304, ska senast den 1 december 2011 och årligen därefter lämna uppgifter om alternativ till lampoljor och grilltändvätskor märkta R65 eller H304 till byrån.

R40

1. Får inte användas, som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare där dessa aerosolbehållare är avsedda att levereras till allmänheten för underhållnings- och dekorativa ändamål såsom följande:

- metalliskt glitter huvudsakligen avsett för dekoration,
- konstgjord snö och frost,
- 'whoopie' kuddar,
- fåniga strängaerosoler,
- imitationsavföring,
- horn för fester,
- dekorativa flingor och skum,
- konstgjorda spindelväv,
- stinkbomber.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av annan lagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av ämnen, ska leverantörerna innan de släpps ut på marknaden säkerställa att förpackningen av aerosolbehållare som avses ovan är märkt synligt, läsligt och outplånligt med:

"Endast för professionella användare".

3. Genom undantag ska punkterna 1 och 2 inte tillämpas på de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1a. i rådets direktiv 75/324/EEG (***).

4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte enligt de angivna kraven.

(***) EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

AVSNITT 16: Annan information

Indikation på ändringar (reviderat säkerhetsdatablad)

dela	Tidigare post (text/värde)	Aktuell post (text/värde)
1.1	Handelsnamn: Hidersine 333M Violin Peg-pasta	Handelsnamn: Klistra in Hider
1.2	Relevanta identifierade användningar: Kolofoonum för fiolståge	Relevanta identifierade användningar: För att förhindra att fiolpinnar glider

Förkortningar och akronymer

Abbr.	Beskrivningar av använda förkortningar
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Avtal angående internationell transport av farligt gods på väg)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön - kronisk fara
Asp. Tox.	Aspirationsrisk

Klistra in Hider

Abbr.	Beskrivningar av använda förkortningar
hus	Chemical Abstracts Service (tjänst som upprätthåller den mest omfattande listan över kemiska ämnen)
DGR	Regler för farligt gods (se IATA/DGR)
EG nr	EG-inventeringen (EINECS, ELINCS och NLP-listan) är källan till det sju-siffriga EG-numret, ett identifierare för ämnen kommersiellt tillgängliga inom EU (Europeiska unionen)
EH40/2005	EH40/2005 Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
EL50	Effektiv laddning 50 %: EL50 motsvarar den laddningshastighet som krävs för att ge ett svar i 50 % av testorganismerna
ELINCS	Europeisk lista över anmälda kemiska ämnen
EmS	Nödsschema
Flam. Liq.	Brandfarlig vätska
GB CLP	Förordningarna om kemikalier (hälsa och säkerhet) och genetiskt modifierade organismer (innesluten användning) (ändring etc.) (EU Exit) 2019, SI 2019/720 (som ändrad)
GB REACH	REACH osv. (Ändring etc.) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/758 (som ändrad)
GHS	"Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat av United Nationer
SKÅDA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) för flygtransporter (IATA)
ICAO	Internationella civila luftfartsorganisationen
ICAO-TI	Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-kod	International Maritime Dangerous Goods Code
index nr	Indexnumret är den identifieringskod som ges till ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
kallas LL50	Dödlig belastning 50 %: LL50 motsvarar laddningshastigheten som orsakar 50 % dödlighet
Joel	Lägsta observerade effektnivå
NLP	Ingen längre polymer
PBT	Persistent, bioackumulerande och giftig
ppm	Miljondelar
SRVYNALA	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regler angående internationell transport av farligt gods på järnväg)
Skin Corr.	Frätande på huden
Hudirritation.	Irriterar huden

Klistra in Hider

Abbr.	Beskrivningar av använda förkortningar
stellate	Korttidsexponeringsgräns
STOT SE	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
TWA	Tidsvägt genomsnitt
vPvB	Mycket ihållande och mycket bioackumulerande
VÅL	Exponeringsgräns på arbetsplatsen

Viktiga litteraturreferenser och källor för data

REACH osv. (Ändring mm) (EU Exit) förordningar 2019, SI 2019/758 (i dess ändrade lydelse).

Kemikalier (hälsa och säkerhet) och genetiskt modifierade organismer (innesluten användning) (ändringsförslag etc.) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/720 (som ändrad).

GB obligatorisk klassificering och märkning.

Avtal om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

Regler angående internationell transport av farligt gods på järnväg (RID).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) för flygtransporter (IATA).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Hälsorisker.

Miljöfaror.

Metoden för klassificering av blandningen är baserad på ingredienserna i blandningen (tillsatsformel).

Lista över relevanta fraser (kod och fulltext enligt avsnitt 2 och 3)

acklande	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna.
H315	Orsakar hudirritation.
H336	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Ansvarig för säkerhetsdatabladet

CSB GmbH

Dujardinstr. 5

47829 Krefeld, Tyskland

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0

Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9

E-post: info@csb-compliance.com

Webbplats: www.csb-compliance.com

Klistra in Hider

Ansvarsfriskrivning

Denna information är baserad på vårt nuvarande kunskapsläge.

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts och är endast avsett för denna produkt.